



# ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2023



**ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ**

**ΧΕΙΜΩΝΑΣ**

  
**ΑΓΡΟΜΕΣ ΑΕ**

**41**  
**ΧΡΟΝΙΑ**

εμπειρίας και  
πρωτοπορίας



[www.agromex.gr](http://www.agromex.gr)

[www.agromex.gr](http://www.agromex.gr)





**Karbonium Evo**  
PAT PENDING Telescopico

KARBONIUM EVO

Η εταιρεία **ZANON** κατασκευάζει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά άνω των 25000 ελαιοραβδιστικών ετησίως

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

**Εσωτερικό καλώδιο** (σπирάλ) ιδανικό για την αυξομείωση του ύψους της τηλεσκοπικής προέκτασης με ασφάλεια αποφεύγοντας εξωτερικές φθορές - τριβές του καλωδίου εξασφαλίζοντας άνεση και ταχύτητα ελαιοσυλλογής στον χρήστη.



ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

LATEX κάλυμμα  
ανθρακονημάτων για  
ράβδισμα βρώσιμων  
ελιών (25 cm)

33V

τηλεσκοπικό



1125 €

ΚΩΔ. 136036

2,75 €

ΚΩΔ. 1605400381PC

Επαγγελματικό ελαιοσυλλεκτικό μπαταρίας **KARBONIUM EVO** Ιταλίας, με μετατροπέα τάσης από 12V σε 33V. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη ελιάς και σε όλα τα στάδια ωρίμανσης εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση που κυμαίνεται από 80-150 kg/hr.

- ισχύς 500 watt (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,75 kg
- αθόρυβη λειτουργία
- ανυπαρξία δονήσεων
- χαμηλή κατανάλωση (3-4A)
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- 1050 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (25-50cm)

Λειτουργεί με μπαταρία 12V(VRLA)  
ή με δυναμό με σταθεροποιητή τάσης

### Διακόπτης ενεργοποίησης

ενσωματωμένος στη χειρολαβή για μεγαλύτερη εργονομία, ασφάλεια & λειτουργικότητα στην ελαιοσυλλογή.

ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2008

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ**  
**Η πιο αξιόπιστη λύση για**  
**την συγκομιδή της ελιάς ...**

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε.



ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ VIDEO





## ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Τα ελαιораβδιστικά μηχανήματα της εταιρείας ZANON με μακροχρόνια παράδοση στον ελληνικό χώρο, είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που δίνουν λύση στην εύκολη και γρήγορη συγκομιδή της ελιάς.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη της ελιάς και σε όλα τα στάδια ωρίμανσης, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στον χρήστη που κυμαίνονται από 70-160 Kg/hr ανάλογα με το είδος της ελιάς και την ταχύτητα εργασίας του χρήστη.

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΑΓΡΟΜΕΞ Α.Ε.Β.Ε.**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**



### KARBONIUM PRO DOUBLE SPEED (12V/DC)

- ισχύς 500 watt - (μοτέρ BRUSHLESS)
- βάρος 2,75 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 mt
- καλώδιο 9 mt
- απόδοση 80 - 120 kg/hr
- 900 / 1050 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (34-54cm)

**795€**  
ΚΩΔ. 136019



**12V**



### KARBONIUM (12V/DC)

- ισχύς 500 watt - (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,75 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 mt
- καλώδιο 9 mt
- απόδοση 70 - 110 kg/hr
- λειτουργεί και με δυναμό
- 1050 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D4,5 mm)
- πλάτος εργασίας (25-50cm)

**675€**  
ΚΩΔ. 136020



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**

**12V**



### MURCIELAGO PROF (33V/DC)

- ισχύς 600 watt - (μοτέρ JOHNSON)
- βάρος 2,80 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 mt
- καλώδιο 15 mt
- απόδοση 90 - 180 kg/hr
- **κίνηση ανθρακονημάτων στην ίδια κατεύθυνση για ταχύτερη ελαιοσυλλογή**
- 1060 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D4,5 mm)
- πλάτος εργασίας (35-55cm)

**1185€**  
ΚΩΔ. 136022



**33V**

**Murcielago®**  
PAT. PENDING Τελεωμένο



Τα ανωτέρω ελαιораβδιστικά λειτουργούν με μπαταρία 12V(VRLA)  
ή με δυναμό με σταθεροποιητή τάσης







### KARBONIUM F/R DOUBLE SPEED (33V/DC)

- ισχύς 600 watt
- βάρος 2,8 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- απόδοση 90 - 160 kg/hr
- 2 ταχύτητες
- μοτέρ (BRUSHLESS) - ROTAFEL
- 900/1060 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (25-50cm)



**1235 €**  
ΚΩΔ. 1361040145



### KARBONIUM F/PRO DOUBLE SPEED (33V/DC)

- ισχύς 600 watt
- μοτέρ brushless (ROTAHEL)
- βάρος 2,65 Kg
- τηλεσκοπικό 2,10 – 3,40 m
- καλώδιο 15 m
- 2 ταχύτητες
- 900/1100 BEATS
- απόδοση 90 - 160 kg/hr
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (34-54cm)

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**



**1445 €**  
ΚΩΔ. 1361040216



- Σωλήνας τηλεσκοπικός από ανθρακονήμα για λιγότερο βάρος
- Νέο σύστημα σύσφιξης ανθρακονημάτων
- Νέα εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή (λεπτή)
- Νέες ειδικά σχεδιασμένες θυρίδες στο καπάκι της κεφαλής για καλύτερο αερισμό και αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης.



### ESSENTIAL OLYTECH-455L (BLACK EDITION) 12V/DC

- ισχύς 500 watt
- βάρος 2,65 kg
- τηλεσκοπικό 2,10 - 3,00 m
- καλώδιο 10 m
- απόδοση 80 - 110 kg/hr
- λειτουργεί και με δυναμό
- 1030 BEATS
- ανθρακονήματα 4+4 (D5 mm)
- πλάτος εργασίας (24-53cm)



**445 €**  
ΚΩΔ. 109096



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**

- με μπαταρία

- με δυναμό

Τα ανωτέρω ελαιораβδιστικά λειτουργούν με μπαταρία 12V(VRLA)  
ή με δυναμό με σταθεροποιητή τάσης







ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ  
VRLA - GEL

- ισχύς 12V/55A
- βάση
- αυτονομία 6-8 ώρες



LONG  
LIFE



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

205 €

ΚΩΔ. 143078

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΕΩΝ  
VRLA - GEL

- ισχύς 12V/75A
- αυτονομία 10-12 ώρες



305 €

ΚΩΔ. 143077

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΘΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (5 ΧΡΟΝΙΑ +)



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ CTEK ΣΟΥΗΔΙΑΣ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)



155 €

ΚΩΔ. 143082

- CTEK MXS  
(5.0A) - 12V

265 €

ΚΩΔ. 143081

- CTEK MXS  
(7.0A) - 12V

325 €

ΚΩΔ. 143083

- CTEK MXS  
(10A) - 12V

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΟΝΗΤΕΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ



Technology  
Easywork  
Knowledge  
Newmodel  
Advantage

TEKNA s.r.l.



NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ



BEST  
PRICE



1195 €

ΚΩΔ. 144501325

VIBROTEK TK 5000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 mt
- διαδρομή γάτζου 50mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3600
- καθαρό βάρος μηχανήματος 11 kg



1295 €

ΚΩΔ. 144651325

VIBROTEK TK 6000K

- κινητήρας TEKNA K63 (63cc/3hp)
- μήκος άξονα 3,25 mt
- διαδρομή γάτζου 60mm
- χτυπήματα (BEATS/MIN) 3400
- καθαρό βάρος μηχανήματος 14 kg



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO





**titan**  
PREMIUM OLIVE NET



## TITAN 100 GSM (gr/m<sup>2</sup>)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100% HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (UV)
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ (ΦΑΣΑ) ΠΛΑΤΟΥΣ 5,5 cm
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΣΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΛΟΓΩ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)



ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ ΒΙΔΕΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
115709	5x8m <sup>t</sup>	<b>36 €</b>
115714	6x12m <sup>t</sup>	<b>62 €</b>
115717	8x12m <sup>t</sup>	<b>82 €</b>
115718	8x14m <sup>t</sup>	<b>96 €</b>

## ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΚΑΡΟΤΑ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ)

**titan**  
PREMIUM OLIVE SACK

HEAVY DUTY  
SUPPLY



ΠΡΑΣΙΝΟ



**1,15 €**

ΚΩΔ. 115722

47X110 CM

(50 LT)

100 GSM (gr/m<sup>2</sup>)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



**1,35 €**

ΚΩΔ. 115720

55X105 CM

(50 LT)

100 GSM (gr/m<sup>2</sup>)

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 100 % HDPE (ΠΑΡΘΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ) ΥΨΗΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ- ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
- ΧΡΩΜΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) - (ΠΡΑΣΙΝΟ)
- ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE-FDA (USA) ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΑΔΜΙΟ ΚΤΛ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.







ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ 12V/70A ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΧΙΝΩΝ, ΚΟΥΠΕΠΕ, ΚΛΠ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ COMPACT



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

**BRILLIANT**  
Engines Designed By Mitsubishi



**345 €**

ΚΩΔ. 215203

με LL 2,5 Hp

**435 €**

ΚΩΔ. 215207

με BRILLIANT GT241  
2,4 Hp

- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 30x50x40
- βάρος 17,5 Kg
- compact φορητή κατασκευή σε αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα - ροοστάτη 12 θέσεων
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι δυο (2) βέργες

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (TROLLEY)



**385 €**

ΚΩΔ. 215270

με LL 6,5 Hp

**575 €**

ΚΩΔ. 215275

με BRILLIANT 6,0 Hp

- εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν-λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 3 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- διαθέτει αναλογικό ροοστάτη 12 θέσεων για ρύθμιση της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρικών βεργών.
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι τεσσάρων (4) βεργών.
- βάρος 30 Kg

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 12V/70A ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ KARBONIUM 12V (ZANON), ESSENTIAL 455LN 12V (VOLPI), KARBONIUM EVO 33V, ΚΛΠ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ COMPACT



NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

**415 €**

ΚΩΔ. 215204

με LL 2,5 Hp

**505 €**

ΚΩΔ. 215208

με BRILLIANT GT241  
2,4 Hp

- διαστάσεις (ΜxΠxΥ)cm: 30x50x40
- βάρος 17,5 kg
- compact φορητή κατασκευή σε αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 2 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι δυο (2) βέργες

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (TROLLEY)



NEO  
ΠΡΟΪΟΝ



**465 €**

ΚΩΔ. 215260

με LL 6.5 hp

**655 €**

ΚΩΔ. 215265

με BRILLIANT  
6.0 hp

- εργονομικός σχεδιασμός σε τροχήλατη αντιδονητική βάση
- διαθέτει μπουτόν - λυχνία διέγερσης για την λειτουργία της γεννήτριας
- διαθέτει 3 σετ ακροδεκτών με πεταλούδα
- διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή τάσης
- δυνατότητα λειτουργίας μέχρι 3 βέργες
- βάρος 30 Kg





**175€**  
ΚΩΔ. 115079Α

**ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΛΛΑ**

- διάσταση σκάφης (ΜxΠ) 100x58 cm
- βάρος 17 Kg



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



**1125€**  
ΚΩΔ. 1361002622C

**ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ D30 ZANON**

- ειδικά σχεδιασμένος για το καθαρισμό του ελαιόκαρπου από τα φύλλα, σε ποσοστό 90% εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο καλύτερη ποιότητα λαδιού.
- Διαθέτει 5 ταχύτητες ρύθμισης του αέρα.
- ισχύς 200 Watt/220V
- βάρος 35kg

**ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΩΝ - ΜΗΛΩΝ**



Το ROLL-IN είναι ένας εύχρηστος συλλέκτης φρούτων, ξηρών καρπών και άλλων αντικειμένων, όπου απαιτείται η συλλογή τους από το έδαφος. Απευθύνεται σε ερασιτέχνες όσο και σε επαγγελματίες. Ο μικρός όγκος, ο εργονομικός σχεδιασμός και η απλή λειτουργία του έχουν σας αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη συγκομιδή αποφεύγοντας τυχόν καταπονήσεις του σώματος. Διατίθεται για ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών όπως σε γήπεδα τένις, γκολφ καθώς και σε παιδικούς σταθμούς και γενικότερα όπου υπάρχει η ανάγκη συλλογής μικροαντικειμένων από το έδαφος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ευκολία από όλες τις ηλικίες παρέχοντας ασφάλεια στον χρήστη. Θα μείνετε ενθουσιασμένοι από την αποτελεσματικότητα του συνυπολογίζοντας την ανυπαρξία συντήρησης καθώς και την οικονομία, αφού δεν χρειάζεται καύσιμα ή ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας.

**ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ Roll in**  
• 1,40 Mt



**9,50€**  
ΚΩΔ. 115517

**Roll in - ΜΙΚΡΟ 3,5 lt (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης για ελιές, ξηρούς καρπούς & μικροαντικείμενα



**60€**  
ΚΩΔ. 115500



**Roll in - ΜΕΣΑΙΟ 6,5 lt (ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ - ΚΑΡΥΔΙΑ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, κάστανα, ελιές, δαμάσκηνα

**65€**  
ΚΩΔ. 115505

**Roll in - ΜΕΓΑΛΟ 9,5 lt (ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ - ΜΗΛΑ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ)**

- χειροκίνητος συλλέκτης για καρύδια, μήλα, πορτοκάλια

**70€**  
ΚΩΔ. 115510








## KARBONIUM AIR

- αριθμός ραβδιών: 8
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1700/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 0,75 kg
- 1700 BEATS



**435 €**

ΚΩΔ. 136140

## MAMBO LIGHT

- αριθμός ραβδιών: 18
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1700/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 0,89 kg
- 1700 BEATS



**415 €**

ΚΩΔ. 136139

## MAMBO SPEED

- αριθμός ραβδιών: 22
- κατανάλωση: 200 lt/min
- ταχύτητα: 1600/min
- πίεση: 6 - 8 bar
- βάρος: 1 kg
- 1600 BEATS



**415 €**

ΚΩΔ. 136143



**205 €**

ΚΩΔ. 136136

## ΨΑΛΙΔΙ ΑΕΡΟΣ CAIMAN 80

- κοπή: Ø 35 mm
- κατανάλωση: 80 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 0,6 kg



**505 €**

ΚΩΔ. 136155

## ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ DIAMANT 8''

- λάμα: 20 cm
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg



**545 €**

ΚΩΔ. 136156

## ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟ DIAMANT 9''

- λάμα: 23 cm (CARVING)
- κατανάλωση: 450 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 1,9 kg



**685 €**

ΚΩΔ. 1361040006

## ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ VIBROX

- διάμετρος γάντζου: Ø 40 mm
- κατανάλωση: 500 lt/min
- πίεση: 10 bar
- βάρος: 3,4 kg
- 2400 BEATS/λεπτό
- Η πιο αξιόπιστη λύση για φυστικά

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ



**135 €**

ΚΩΔ. 136176

### AS-020

- 2,00 mt
- 1,10 kg

**145 €**

ΚΩΔ. 136177

### AS-025

- 2,50 mt
- 1,30 kg

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

**210 €**

ΚΩΔ. 136165

### AL 100

- 0,70 - 1,20 mt
- 1,00 kg

**245 €**

ΚΩΔ. 136166

### AL 200

- 1,20 - 2,00 mt
- 1,30 kg

**270 €**

ΚΩΔ. 136167

### AL 300

- 2,00 - 3,20 mt
- 1,75 kg





**1695€**

ΚΩΔ. 1362060592

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ TIGER SL 38 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ**

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - οπωροφόρων δένδρων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- χαμηλό βάρος (820 gr)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (19 - 38 mm)**
- διάμετρο κοπής 38mm (MAX)
- δύναμη κοπής 170 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 6 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις LI-ION **DRIVE 750S** 50,4V/5,8 AHR, βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ZANON

**15€**

ΚΩΔ. 1605451010



**1895€**

ΚΩΔ. 1362060594

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ SHARK ZS 50 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ**

Κατάλληλο για κλάδεμα αμπελιών - οπωροφόρων δένδρων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- χαμηλό βάρος (1 Kg)
- ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής κοπτικής ικανότητας
- **άνοιγμα λεπίδων δύο (2) θέσεων (25 - 50 mm)**
- διάμετρο κοπής 50mm (MAX)
- δύναμη κοπής 240 NM
- αυτονομία 12 ώρες (MAX) - χρόνος επαναφόρτισης 5 hr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- βαλίτσα μεταφοράς
- μπαταρία πλάτης με ψηφιακές ενδείξεις LI-ION **DRIVE 750S** 50,4V/5,8 AHR, βάρους 2,3 Kg
- σετ εργαλείων
- θήκη ψαλιδιού
- φορτιστή μπαταρίας



**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ SV38/ZT 40/ZS 50/SL 38**

**510€**

ΚΩΔ. 1361040130

- 1,0 Μτ σταθερό
- βάρος 1,2 Kg

**575€**

ΚΩΔ. 1361040131

- 1,5 Μτ σταθερό
- βάρος 1,4 Kg



**630€**

ΚΩΔ. 1361040132

- 2,0 Μτ σταθερό
- βάρος 1,6 Kg

**815€**

ΚΩΔ. 1361040133

- 1,75 Μτ - 2,55 Μτ πτυσσόμενο
- βάρος 2,3 Kg







# ΝΕΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



**125 €**  
ΚΩΔ. 109198

**7,2 V  
4 AHR**

## KV 220 (HOBBY USE)

- διάμετρος κοπής Ø 22 mm (max)
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 13 mm - Ø 22 mm)
- μοτέρ 120 watt (Brushless)
- μπαταρία (1) (7,2V-4 AHR)
- αυτονομία 2 - 2,5 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 3,5 ώρες
- βάρος 816 gr με μπαταρία
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- φακό led
- λειτουργία stand-by για εξοικονόμηση ενέργειας
- συσκευασία carton box
- περιλαμβάνει καλώδιο USB TYPE C για φόρτιση
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



**345 €**  
ΚΩΔ. 109165

**14,4 V  
2,5 AHR**

## KV 310 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 28 mm (max)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (2) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 954 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη (LED) επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

**25 €**  
ΚΩΔ. 189LUB018



ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ  
400 ML  
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΨΑΛΙΔΙΩΝ -  
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΩΝ  
- ΠΡΙΟΝΙΩΝ



**465 €**  
ΚΩΔ. 109167

**14,4 V  
2,5 AHR**

## KV 360 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø 32 mm (max)
- λάμα κοπής ατσάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø 20 mm - Ø 32 mm)
- μοτέρ 150 watt (Brushless)
- μπαταρίες (3) (14,4V - 2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 2-3 ώρες
- βάρος 995 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 238 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό-ολικό) - επίπεδου φόρτισης
- θήκη ζώνης
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



**565 €**  
ΚΩΔ. 109158

**21,6 V  
2,5 AHR**

## KV 390 (PROF LINE) ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

- διάμετρος κοπής Ø40mm (max)
- λάμα κοπής ατσάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λεπίδων 2 θέσεων (Ø25mm- Ø40mm)
- μοτέρ 150 watt (brushless) • μπαταρίες (2) (21,6V-2,5AHR)
- αυτονομία 2-4 ώρες ανά μπαταρία • χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1250 gr με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 370 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led αναγραφής κοπών (μερικό - ολικό) - επίπεδου φόρτισης μπαταρίας - κωδικός σφάλματος
- χρονοδιακόπτης ασφαλείας (όταν το ψαλίδι είναι στη θέση on και δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείται σε 10min)
- ηχητική ένδειξη (4 beep) χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- θήκη ζώνης • σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



# ΝΕΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (COMPACT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ORIGINALE  
**VOLPI**



21,6 V  
4 AHR



14,4 V  
4 AHR

**295 €**  
ΚΩΔ. 109194

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 5500

- μοτέρ 650 (brushless)
- λάμα 5"
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 32 οδηγιοί
- διάμετρος κοπής 80 mm (max)
- μπαταρίες (2) (14,4V-4AHR)
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1600 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 350 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας με ηλεκτρονική αντλία
- διακόπτης ασφαλείας
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



AUTO  
LUBRICATION  
SYSTEM



**425 €**  
ΚΩΔ. 109190

## ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000 (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless)
- λάμα 8" - 20cm
- ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγιοί
- διάμετρος κοπής 160 mm (max)
- μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 1992 gr με μπαταρία
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- συσκευασία βαλιτσάκι
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας-χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- διακόπτης ασφαλείας
- χειρολαβή για δεξιόχειρες - αριστερόχειρες
- σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης
- διαστάσεις αλυσοπριονίου (48x12x12cm)

AUTO  
LUBRICATION  
SYSTEM



## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (PROF) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΦΙΕΛ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

21,6 V  
4 AHR

**485 €**  
ΚΩΔ. 109196

KVS 7000P  
• 3,20 kg  
• 170 - 250 cm

**515 €**  
ΚΩΔ. 109197

KVS 7100P  
• 3,50 kg  
• 250 - 350 cm

AUTO  
LUBRICATION  
SYSTEM

- μοτέρ 950 (brushless) • λάμα 8" - 20cm • αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm - 48 οδηγιοί
- διάμετρος κοπής 160 mm (max) • μπαταρίες (2) (21,6V-4AHR)
- τηλεσκοπική προέκταση 170 - 250 cm • αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγιοί
- χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες • βάρος μπαταρίας 350 gr • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας, χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό, ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας με ηλεκτρονική αντλία
- διακόπτης ασφαλείας • σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



21,6 V  
4 AHR

**595 €**  
ΚΩΔ. 109193

## ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KVS 8000P (PROF LINE)

- μοτέρ 950 watt (brushless) • λάμα 8" - 20cm • ταχύτητα κοπής 7,5 m/sec
- διάμετρος κοπής 160 mm (max) • ρύθμιση κλίσης 45 μοιρών
- τηλεσκοπική προέκταση 170 - 250 cm • αλυσίδα 1/4 mini - 1,1mm mini - 48 οδηγιοί
- αυτονομία 210 κοπές/μπαταρία σε κλαδιά D6mm • χρόνος επαναφόρτισης 3-4 ώρες
- βάρος 4,5 kg με μπαταρία • βάρος μπαταρίας 500 gr • συσκευασία βαλιτσάκι • φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- οθόνη led επιπέδου φόρτισης μπαταρίας - χρόνου λειτουργίας ολικό/μερικό - ένδειξη σφάλματος
- δοχείο λαδιού με αυτόματη λίπανση αλυσίδας • διακόπτης ασφαλείας • σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης

AUTO  
LUBRICATION  
SYSTEM







# ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



Η εταιρεία VOLPI ΙΤΑΛΙΑΣ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της, σχεδίασε και κατασκεύασε την **NEA σειρά** υψηλής τεχνολογίας POWER CUT (ηλεκτρικά ψαλίδια – ηλεκτρικά κονταροψαλίδια – ηλεκτρικό δειτικό), που δίνει λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη & επαγγελματία χρήστη.

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣ “ POWER CUT “

- Ιδανική σχέση ποιότητας / τιμής.
- Μοτέρ “brushless” (χωρίς καρβουνάκια) για αντοχή στο χρόνο και στις σκληρές συνθήκες εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός - υψηλές αποδόσεις - μεγάλη αυτονομία - χαμηλό βάρος - εύκολη συντήρηση- ανυπαρξία βλαβών.
- Δυνατότητα λειτουργίας διαφορετικών προϊόντων με την ίδια μπαταρία και φορτιστή.
- Τροφοδοσία με μπαταρία ιόντων λιθίου 44 V/DC

**ΜΟΤΕΡ  
BRUSHLESS**



**ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6-8 HR  
(ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ)**



**ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ  
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ**



**ΔΙΠΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΠΗΣ  
ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ**



## Kamikaze ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 44V/DC



**745 €**

ΚΩΔ. 109170

**KV600**

- διάμετρος κοπής 35 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 800 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες

**855 €**

ΚΩΔ. 109172

**KV700**

- διάμετρος κοπής 40 mm
- ισχύς 350 watt
- βάρος 950 gr
- βάρος μπαταρίας 1600 gr
- αυτονομία 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης 4-5 ώρες

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΑ POWER CUT ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 44 V/DC

**895 €**

ΚΩΔ. 109175

**KV 100**

- μήκος: 1025 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,4 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

**1045 €**

ΚΩΔ. 109176

**KV 150**

- μήκος: 1525 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,6 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες

**1085 €**

ΚΩΔ. 109177

**KV 200**

- μήκος: 2000 mm
- ισχύς: 300 W
- βάρος: 1,9 kg
- βάρος μπαταρίας: 1,6 kg
- αυτονομία: 6-8 ώρες
- χρόνος επαναφόρτισης: 4-5 ώρες



ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ VIDEO

**PowerCut**

ΕΛΑΦΡΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  
ΚΟΠΗΣ 35 mm

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Το μεγαλύτερο βάρος βρίσκεται στο κάτω μέρος και αυτό δίνει τη δυνατότητα για καλύτερο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία..
- Ενισχυμένη κατασκευή για κλαδέματα ανεξαρτήτου σκληρότητας

STANDARD  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΨΑΛΙΔΙΩΝ  
ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΙΩΝ:





ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ MULTI KV



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	KV 600	KV 700	KV 100 KV 150 KV 200	KV 3
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	6-8 hr	6-8 hr	6-8 hr	16-20 hr
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr
ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	44,0 V / 193,6 WH			
ΧΩΡΗΓΙΚΟΤΗΤΑ	4.4 AHR			

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αποσπώμενη ηλεκτρονική πλακέτα για δυνατότητα χρήσης διαφορετικών προϊόντων της σειράς POWER CUT.
- Φωτεινή ένδειξη (LED) για παρακολούθηση του εναπομείναντα χρόνου εργασίας.
- Εξασφάλιση σταθερής λειτουργίας χωρίς διακυμάνσεις στην απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής μέχρι και 600 επαναφορτίσεις χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στην ενεργειακή απόδοση και την χωρητικότητα.
- Εργονομικός ιμάντας στήριξης για ισορροπημένη κατανομή του βάρους

ΝΕΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ VOLPI ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ



**585 €**  
ΚΩΔ. 109183

- KV 151**
- μήκος: 1500 mm
  - βάρος με μπαταρία: 2550 gr

21,6 V  
4 AHR



**615 €**  
ΚΩΔ. 109184

- KV 201**
- μήκος: 2000 mm
  - βάρος με μπαταρία: 2820 gr



- διάμετρος κοπής Ø38 mm (max)
- λάμα κοπής ασάλινη με επικάλυψη τεφλόν
- επιλογή ανοίγματος λειπίδων 2 θέσεων ( Ø28 mm - Ø38 mm)
- μοτέρ 225 w (brushless)
- μπαταρίες (2) δύο 21,6 v / 4,0 AHR λιθίου
- αυτονομία 1 – 3 ώρες / μπαταρία
- χρόνος επαναφόρτισης 4 ώρες
- βάρος μπαταρίας 500 gr
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων
- φωτεινή ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας
- τσαντάκι μέσης - σετ εργαλείων - οδηγίες χρήσης



**PowerCut**



**565 €**  
ΚΩΔ. 109169

**ΔΕΤΙΚΟ KV4 (COMPACT)**

- διάμετρος γάντζου 25mm
- μοτέρ 40 watt
- βάρος δετικού με μπαταρία 1100gr
- μπαταρίες (2) 14,4v/2,5 AHR
- αυτονομία 15 ώρες
- χρόνος φόρτισης 2-3 ώρες
- περιέχει 2 σετ κορδόνια δεσίματος (90 μέτρων)
- ταχύτητα 50 δεσίματα ανά λεπτό
- δυνατότητα 640 δεσίματα ανά ρολό 90 μέτρων
- διαθέτει επιλογή 4 θέσεων δεσίματος
- φορτιστής μπαταρίας 3 θέσεων - kit εξαρτημάτων
- συσκευασία βαλιτσάκι



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (ΨΑΛΙΔΙΑ - ΠΡΙΟΝΙΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΔΕΤΙΚΑ)**

- 1) ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8 ΩΡΕΣ (MIN) - 10 ΩΡΕΣ (MAX) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 2) ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- 3) ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΚΙΝΗΣΙΑ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2-3 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
- 4) Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ








## RED LINE R3S - 40V (2,5AHR)



Νέα μηχανήματα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 40V - 2,5 AHR και BRUSHLESS μοτέρ. Εργονομικός σχεδιασμός, αθόρυβη λειτουργία, μηδενικό κόστος συντήρησης, μεγάλη αυτονομία, κατάλληλα για οικιακή χρήση.

**Blue Bird**  
Industries

LIMITED STOCK



**255 €**

ΚΩΔ. 120365

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ  
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΗΒ 40**

- μήκος λάμας 43 cm
- διάμετρος κοπής 1.8 cm
- αυτονομία (MAX) 55 min
- βάρος (με μπαταρία) 5 kg
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- μπαστούνι τηλεσκοπικό 240 - 315 cm
- ισχύς 560 WATT
- ρύθμιση κλίσης 6 θέσεων
- μπαταρία (1) 2,5AHR-40V
- φορτιστής μπαταρίας

**Blue Bird**  
Industries

LIMITED STOCK



**265 €**

ΚΩΔ. 120361

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΒΛΒ 40**

- ρύθμιση αέρα 3 ταχυτήτων
- όγκος αέρα 7,1-11,2-13,6 m<sup>3</sup>/min
- ταχύτητα αέρα 20-42 m/s
- αυτονομία (MAX) 55 min
- αυτονομία (MIN) 16 min
- αυτονομία (TURBO MODE) 8 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- βάρος (με μπαταρία) 3.5 kg
- μπαταρία (1) 2,5AHR-40V
- φορτιστής μπαταρίας

**Blue Bird**  
Industries

LIMITED STOCK



**275 €**

ΚΩΔ. 120364

**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΣΒ 40**

- μήκος λάμας 25 cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 91S-45L OREGON
- αυτονομία (MAX) 30 min
- ισχύς 360 WATT
- βάρος (με μπαταρία) 5 kg
- χρόνος επαναφόρτισης 3 - 5 ώρες
- διαθέτει φρένο αλυσίδας
- αυτόματη λίπανση αλυσίδας
- αυτόματη σύσφιξη αλυσίδας
- μπαστούνι τηλεσκοπικό 220-295 cm
- ρύθμιση κλίσης 4 θέσεων
- μπαταρία (1) 2,5AHR-40V
- φορτιστής μπαταρίας



**105 €**

ΚΩΔ. 120451800

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
ΛΙΘΙΟΥ  
40V-2,5 AHR  
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)**  
• βάρος 766 gr



**55 €**

ΚΩΔ. 120451820

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ  
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)**  
• χρόνος φόρτισης 3-5 Hr  
• βάρος 390 gr



**75 €**

ΚΩΔ. 120451620

**ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ  
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)**  
• χρόνος φόρτισης 1 Hr  
• βάρος 756 gr





2,49  
KG

**139 €**

ΚΩΔ. 114090

το πιο ελαφρύ κλαδευτικό  
στην κατηγορία του

### ZM2000 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

- ισχύς 0,8 hp
- κυβισμός 18,3 cc
- μήκος λάμας 20 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,3- 48L
- βάρος 2,49 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 2,85 kg



**195 €**

ΚΩΔ. 114100

### ZM4010

- ισχύς 2,0 hp
- κυβισμός 39,6 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-56L
- βάρος 4,60 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,30 kg



**215 €**

ΚΩΔ. 114105

### ZM4610

- ισχύς 2,4 hp
- κυβισμός 45,6 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,3-72L
- βάρος 5,10 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,20 kg



**235 €**

ΚΩΔ. 114109

### ZM5410

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,0 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-78L
- βάρος 5,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,59 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (MADE IN JAPAN)

## ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ UNIVERSAL - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

**15 €**

ΚΩΔ. 351001



### ΘΗΚΗ CRAFTOP

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

**20 €**

ΚΩΔ. 3211009100



### ΘΗΚΗ STANDARD

- για λάμα 40 cm
- ολικό μήκος 90 cm

**25 €**

ΚΩΔ. 3211009266



### ΘΗΚΗ LUX

- για λάμα 50 cm
- ολικό μήκος 95 cm

### ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 1LT ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ



**7,50 €**

ΚΩΔ. 120210280

- υψηλή λιπαντική ικανότητα
- σταθερή ροή σε εύρος θερμοκρασιών
- ειδική σύνθεση για καλή λειτουργία της αντλίας λαδιού

### ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΛΑΜΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



**23 €**

ΚΩΔ. 17879906

### X-P LINE SPECIAL OIL

- δοχείο 4 Lt

### ΛΑΔΙ 1LT - 2Τ ΜΕ ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΤΗ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ 25ml) NON-SMOKE (ΑΚΑΠΝΟ) HEAVY DUTY ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

**8,50 €**

ΚΩΔ. 314002





**149 €**

ΚΩΔ. 131250

**NT 2500  
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ  
(STANDARD TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8LP-1,3-40 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

**NEO  
ΠΡΟΙΟΝ****149 €**

ΚΩΔ. 131248

**NT 2500 ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ  
(ROLLO TIP)**

- ισχύς 1,2 hp/0,9 kw
- κυβισμός 25,4 cc
- μήκος λάμας 25 cm
- τύπος αλυσίδας 1/4-1,1-58 L
- βάρος 3,26 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 3,67 kg

**175 €**

ΚΩΔ. 131252

**NT 4260**

- ισχύς 2,1 hp
- κυβισμός 40,2 cc
- μήκος λάμας 40 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-66 L
- βάρος 4,56 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 5,56 kg

**195 €**

ΚΩΔ. 131254

**NT 4560**

- ισχύς 2,3 hp
- κυβισμός 45 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

**215 €**

ΚΩΔ. 131256

**NT 5860**

- ισχύς 3,0 hp
- κυβισμός 54,5 cc
- μήκος λάμας 45 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-72 L
- βάρος 5,46 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,60 kg

**NEO  
ΠΡΟΙΟΝ****235 €**

ΚΩΔ. 131259

**NT 6020**

- ισχύς 3,5 hp
- κυβισμός 56,5 cc
- μήκος λάμας 50 cm
- τύπος αλυσίδας 325-1,5-76 L
- βάρος 5,66 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 6,96 kg

**375 €**

ΚΩΔ. 131260

**NT 7010**

- ισχύς 4,5 hp
- κυβισμός 72,5 cc
- μήκος λάμας 55 cm
- τύπος αλυσίδας 3/8-1,6-77 L
- βάρος 6,36 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 8,00 kg

**PROF****585 €**

ΚΩΔ. 131262

**NT 9200**

- ισχύς 7,0 hp
- κυβισμός 91,6 cc
- μήκος λάμας 90 cm
- τύπος αλυσίδας 404-1,6-104 L
- βάρος 9,50 kg
- βάρος με λάμα-αλυσίδα 11,30 kg

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ





## CRAFTOP ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 9Δ)



**175€** (STANDARD TIP)  
 • αλυσίδα 3/8 LP  
 - 1,3 mm - 40 L  
 ΚΩΔ. 131146

**195€** (ROLLO TIP)  
 • αλυσίδα 1/4 MINI  
 - 1,1 mm - 57 L  
 ΚΩΔ. 131147

### ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ NTPS-260 (NTB 260) ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,05 hp/26,0 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,95 Kg



**Kawasaki**  
Engines

**AKIRA**

**405€**  
 ΚΩΔ. 120334

### ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ TJ-27E ΜΕ ΛΑΜΑ 25CM

- ισχύς 1,03 hp/26,3 cc
- ολικό μήκος 2,10 m
- βάρος 5,75 Kg

## CRAFTOP ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



Βασική μονάδα  
1.0 m

Προέκταση 1.0 m

Συνολικό μήκος 3.10 m


Κονταροπρίοιο 1.10 m

**215€** (ROLLO TIP)  
 • αλυσίδα 1/4 MINI  
 - 1,1 mm - 57 L  
 ΚΩΔ. 131193

**NTMU - 260 PS**  
 • ισχύς 1,05 hp/ 26,0 cc  
 • ολικό μήκος 2.10 m  
 + προέκταση 1 m = 3,10 m  
 • βάρος 6,10 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

**240€** (ROLLO TIP)  
 • αλυσίδα 1/4 MINI  
 - 1,1 mm - 57 L  
 ΚΩΔ. 131191

**NTMU - 330 PS**  
 • ισχύς 1,22 hp/ 32,6 cc  
 • ολικό μήκος 2,10 m  
 + προέκταση 1 m = 3,10 m  
 • βάρος 6,60 Kg + 0, 90 Kg (προέκταση)



**Kawasaki**  
Engines

**AKIRA**

Προέκταση 1.0 m

Συνολικό μήκος 3.10 m

Κονταροπρίοιο 1.10 m

**455€** (ROLLO TIP)  
 • αλυσίδα 1/4 MINI  
 - 1,1 mm - 57 L  
 ΚΩΔ. 120337

**TJ 27 PS**  
 • ισχύς 1,03 hp/ 26,3 cc  
 • ολικό μήκος 2.10 m  
 + προέκταση 1 m = 3,10 m  
 • βάρος 5,90 Kg + 0,90 Kg (προέκταση)

**515€** (ROLLO TIP)  
 • αλυσίδα 1/4 MINI  
 - 1,1 mm - 57 L  
 ΚΩΔ. 120339

**TJ 35 PS**  
 • ισχύς 1,38 hp/ 34,4 cc  
 • ολικό μήκος 2,10 m  
 + προέκταση 1 m = 3,10 m  
 • βάρος 6,30 Kg + 0, 90 Kg (προέκταση)







**CRAFTOP**

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CRAFTOP (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CRAFTOP	NTMU 260	NTMU 330
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	1,05 Hp/26,0 cc	1,22 Hp/32,6 cc
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	5,0 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m†	1 m†
ΚΩΔΙΚΟΣ	131158	131160
ΤΙΜΗ	135 €	155 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



**AKIRA**

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KAWASAKI	TJ 27 E	TJ 35 E
ΙΣΧΥΣ	1,03 hp/26,3 cc	1,38 hp/34,4 cc
ΒΑΡΟΣ	4,3 kg	4,7 kg
ΜΗΚΟΣ	1 m†	1 m†
ΚΩΔΙΚΟΣ	120330	120332
ΤΙΜΗ	365 €	420 €

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ



POWERED BY KAWASAKI

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ CRAFTOP - AKIRA (ΑΞΟΝΑΣ Ø26 mm - ΚΑΡΕ 7Δ)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

- μήκος 1 m†
- βάρος 0,9 kg

25 €

ΚΩΔ. 131184



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 25 CM

- μήκος 1,10 m†
- βάρος 1,6 kg

79 €

ΚΩΔ. 131163

(ROLLO TIP)

- αλυσίδα 1/4 MINI
- 1,1 mm - 57 L

45 €

ΚΩΔ. 131165

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 4Δ

- μήκος 0,9 m†
- βάρος 1,7 kg



65 €

ΚΩΔ. 131166

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΓΑΝΤΣΟ

- (Μ x Π) 4 x 6 cm
- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,18 m† • βάρος 2,0 kg
- γάντζος Ø40mm



75 €

ΚΩΔ. 131171

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑ 41 CM

- ρύθμιση κλίσης 0° - 90°
- μήκος 1,5 m†
- βάρος 2,3 kg



39 €

ΚΩΔ. 131170

ΑΚΡΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟ 2Δ

- μήκος 0,87 m†
- βάρος 2,6 kg




39 €

ΚΩΔ. 131172

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- μήκος 0,91 m†
- βάρος 1,5 kg



149 €

ΚΩΔ. 131168

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4 + 4 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

- πλάτος εργασίας 25 cm
- βάθος εργασίας 20 cm
- μήκος 0,98 m†
- βάρος 6,0 kg





**RAFTOP**



**NTB 330B**

**179 €**

ΚΩΔ. 131020

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ  
NTB 330B**

- κυβισμός 32,6 cc
- ισχύς 1,22 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,2 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**NTB 520B**

**189 €**

ΚΩΔ. 131030

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520B**

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 7,9 kg



ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**NTB 520D SUPER**

**219 €**

ΚΩΔ. 131032

**PROFESSIONAL**

**ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ NTB 520D SUPER**

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø28 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,4 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**NTBG 520B**


**209 €**

ΚΩΔ. 131028

**ΕΠΙΝΩΤΙΟ  
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ  
NTBG 520B**

- κυβισμός 51,7 cc
- ισχύς 2,15 hp
- άξονας Ø26 mm / καρτέ 9Δ
- βάρος 8,6 kg

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ







## CRAFTOP®

### ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΔΑ)

**NT 202**

- ισχύς 2,15 hp/51,7 cc



**215 €**

ΚΩΔ. 131290

### ΑΡΙΔΕΣ ΜΟΤΟΤΡΙΒΕΛΛΑΣ 80 CM (Ø 20mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Ø)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΕΣ
10 cm	131299	<b>35 €</b>
15 cm	131300	<b>45 €</b>
20 cm	131302	<b>50 €</b>
25 cm	131303	<b>60 €</b>



### ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ 100 cm

**20 €**

ΚΩΔ. 131298

### ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NT HT 260B

- ισχύς 26 cc/0.95 hp
- λεπίδα διπλής κοπής μήκος 60 cm
- χειρολαβή ρυθμιζόμενη 0 - 180°
- βάρος 5,3 kg
- διάμετρος κοπής Ø24 mm (MAX)

**BEST PRICE**



**169 €**

ΚΩΔ. 131066



### ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΡΑΣ NT-EBV 260

- κυβισμός 25,4cc/2T
- ισχύς 1 hp
- ταχύτητα αέρα: 244 km/hr
- όγκος αέρα: 10,2 m<sup>3</sup>/min
- βάρος 4,8 kg
- Περιλαμβάνει σάκο συλλογής 38 lt

**195 €**

ΚΩΔ. 131062



**BEST PRICE**



**ΜΟΝΟ  
ΓΙΑ ΥΓΡΑ  
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ**

**149 €**

ΚΩΔ. 131063

### ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 3WF-3

- κυβισμός 41,5 cc/ 2T
- ισχύς 2,9 hp/7500 RPM
- χωρητικότητα δοχείου 20 lt
- εκτόξευση > 12 mt
- βάρος 12,5 kg
- όγκος αέρα 1100 m<sup>3</sup>/hr

**BEST PRICE**

**149 €**

ΚΩΔ. 131320

### ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ NT-5239

- ισχύς 2000 watt
- πίεση 140 bar
- παροχή 7 lt/min
- λάστιχο 6 μέτρα



ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (TSS), 2 ΑΥΛΟΥΣ (ΣΚΟΥΠΑ-TURBO), ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

**BEST PRICE**



**139 €**

ΚΩΔ. 131067

### ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΔΙΧΡΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ NTS 768

- ισχύς 1,0 hp
- κυβισμός 26,0 cc
- χωρητικότητα δοχείου 25 lt
- βάρος 10 kg
- εκτόξευση > 15 mt
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ**
- λάστιχο πίεσης 110cm
- αυλό στριφτό 80cm με ακροφύσιο ομπρέλλα
- αυλό ζιζανιοκτονίας 3 ακροφυσίων μήκους 135cm





**25 €**

ΚΩΔ. 320011548

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ PVC  
ΝΥΛΟΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**  
• 108 x 68cm

**17 €**

ΚΩΔ. 320011550

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ  
PVC ΝΥΛΟΝ ΠΟΔΙΑ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CE)**  
• κοντή 55 x 67cm  
με 5 τσέπες



**30 €**

ΚΩΔ. 320028098

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
ΝΥΛΟΝ SOFT  
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ  
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CE)**  
• 106 x 71 cm



**ΟΛΟΣΩΜΗ  
ΦΟΡΜΑ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
COMFORT**

• 65% POLYESTER,  
35% COTTON  
(200gr/m2)  
• Διαθέτει 4 τσέπες



**48 €**

ΚΩΔ. 17832749-L  
ΚΩΔ. 17832750-XL  
ΚΩΔ. 17832751-XXL  
ΚΩΔ. 17832949-XXXL



**ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  
ΣΤΗ  
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ**



**19 €**

ΚΩΔ. 320002072

**SAFE PRO BLUE LONG**  
• αδιάβροχη pvc NYLON ποδιά  
εργασίας (CE) (μακριά 108 x 80cm)



**CE  
FINLAND**



**38 €**

ΚΩΔ. 320018692 - M  
ΚΩΔ. 320018693 - L  
ΚΩΔ. 320018694 - XL

**ΓΑΝΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ**  
• κλάση 0 (16m/s) CE EN 387-1

**PROF**



**19 €**

ΚΩΔ. 17807180F

**ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
110X74cm**  
• σύνθεση  
65% POLYESTER - 35% PVC



**39 €**

ΚΩΔ. 320046807 - XL  
ΚΩΔ. 320046808 - XXL

**ΓΙΛΕΚΟ GILET (2 ΟΨΕΩΝ)  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
• με 4 τσέπες 100% POLYESTER



**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ  
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ  
"HUNTING"  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ**  
• σύνθεση  
PVC/POLYESTER  
από πρωτογενή υλικά



**45 €**

ΚΩΔ. 320046787 - L  
ΚΩΔ. 320046788 - XL  
ΚΩΔ. 320046789 - XXL

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ  
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ  
"GREEN RAIN"**

• σύνθεση  
PU/POLYESTER  
από πρωτογενή  
υλικά



**69 €**

ΚΩΔ. 320046776 - L  
ΚΩΔ. 320046777 - XL  
ΚΩΔ. 320046778 - XXL







ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



**7,50 €**  
ΚΩΔ. 320001409  
ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ  
"REGULAR"



**8,50 €**  
ΚΩΔ. 351003  
ΜΟΝΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ  
"REGULAR SUPPORT"

**18,50 €**  
ΚΩΔ. 351005

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ  
ΣΤΗΡΙΑΣ  
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ  
"COMFORT"



**CRAFTOP**

**29 €**  
ΚΩΔ. 351009

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ "HEAVY DUTY"



**25 €**  
ΚΩΔ. 140C19994

ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ  
"HEAVY DUTY"  
QUICK RELEASE

**BLUEBIRD  
INDUSTRIES**



**39 €**  
ΚΩΔ. 140754770

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΑΣ  
ΤΥΠΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ  
"HEAVY DUTY" ΜΕ ΘΗΚΗ

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

**SPECIAL PRICE**



**5,50 €**  
ΚΩΔ. 320052340

ΜΑΣΚΑ ΜΕ  
FLEXGLASS TENDER  
• CE EN1731, EN 166



**6,50 €**  
ΚΩΔ. 320005662

ΜΑΣΚΑ EXTRA  
LIGHT ΜΕ ΣΙΤΑ  
• CE EN17315



**13,50 €**  
ΚΩΔ. 320000379

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO  
ΜΕ FLEXGLASS  
• ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
• CE EN17315



**13,50 €**  
ΚΩΔ. 320000380

ΜΑΣΚΑ SUPER PRO  
ΜΕ ΣΙΤΑ  
• ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ  
• CE EN17315





## ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



## ΓΑΛΛΙΑΣ



## ΝΕΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ SPEED BLASTER ΣΤΡΙΦΤΗ

ΚΩΔ. ●

140541170	∅ 2,0	126 mt
140541200	∅ 2,4	88 mt
140541210	∅ 3,0	56 mt
140543760	∅ 3,5	41 mt
140543030	∅ 4,0	31 mt

**12€**

ΚΩΔ. ■

140542280	∅ 3,0	44 mt
140543770	∅ 3,5	32 mt
140543780	∅ 4,0	25 mt

**12€**

ΚΩΔ. ★

140542080	∅ 3,0	62 mt
140543790	∅ 3,5	45 mt
140543800	∅ 4,0	35 mt

**12€**

ΚΩΔ. NYLSAW  
ΟΔΟΝΤΩΤΗ

140544740	∅ 3,0	37 mt
140544750	∅ 3,5	27 mt
140544760	∅ 4,0	21 mt
140544770	∅ 4,4	16 mt

**20€**

Η μοναδική στην ελληνική αγορά με ειδικό προφίλ (διπλής περιστροφής) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολότερη κοπή.

ΚΩΔ.

140547770	∅ 3,3	46 mt
140547780	∅ 3,5	33 mt
140547790	∅ 4,0	26 mt

**15€**

## ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



## ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΩΔ. ●

161240	∅ 1,3	15 mt	<b>2,90€</b>
161250	∅ 1,6	15 mt	<b>3,25€</b>
161245	∅ 2,0	15 mt	<b>3,80€</b>
161255	∅ 2,4	15 mt	<b>4,50€</b>

ΚΩΔ. ●

161260	∅ 2,4	88 mt
161265	∅ 3,0	56 mt
161270	∅ 3,5	41 mt
161275	∅ 4,0	31 mt

**12€**

ΚΩΔ. ●

161280	∅ 4,4	24 mt
--------	-------	-------

**15€**

ΚΩΔ. ■

161290	∅ 3,0	44 mt
161295	∅ 3,5	32 mt
161300	∅ 4,0	25 mt

**12€**

ΚΩΔ. ■

161305	∅ 4,4	20 mt
--------	-------	-------

**15€**

ΚΩΔ. ★

161320	∅ 3,0	61 mt
161325	∅ 3,5	45 mt
161330	∅ 4,0	31 mt
161335	∅ 4,4	35 mt

**12€**

### ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΚΩΔ. ●

161435	∅ 3,5	41 mt
161440	∅ 4,0	25 mt

**11€**

### ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



ΚΩΔ. ●

161360	∅ 3,0	55 mt
161365	∅ 3,5	38 mt
161370	∅ 4,0	30 mt

**14€**

### TUBE



ΚΩΔ. ■

161400	∅ 3,5	38 cm	30 τεμ
161410	∅ 4,0	38 cm	24 τεμ

**5€**

## ΜΙΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΡΙΦΤΕΣ AMERICAN EAGLE



### ELIPSE TWIST

ΚΩΔ.

343104	∅ 4,3	22 mt
--------	-------	-------

**8€**







## ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ **UNIVERSAL** (Ø 25,4mm)



**19€**

ΚΩΔ. 3200001

**ATTILINA**  
4 ΞΕΟΔΩΝ (ΙΤΑΛΙΑΣ)



**35€**

ΚΩΔ. 320002850

**PRINCE 4 ΞΕΟΔΩΝ**  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΙΤΑΛΙΑΣ)



**8,50€**

ΚΩΔ. 321611028

**STING**  
4 ΞΕΟΔΩΝ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (PRC)



**29,50€**

ΚΩΔ. 320002860

**SCARABEO**  
4 ΞΕΟΔΩΝ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΙΤΑΛΙΑΣ)

## ΚΕΦΑΛΕΣ GREEN CLEANER

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ



**NEO**  
ΠΡΟΪΟΝ



**45,50€**

ΚΩΔ. 3172340

- Ø 200 mm
- με 38 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1065 gr



**52,50€**

ΚΩΔ. 320030499

- Ø 170 mm
- με 32 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 838 gr



**56,50€**

ΚΩΔ. 320052445

- Ø 200 mm
- με 36 γκρουπ συρμάτων
- βάρος 1154 gr

## ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



**7,50€**

ΚΩΔ. 140600620

**METAL SKS-5**  
305 x 1,6mm  
(JAPAN) Ø25,4mm  
• αριθμός δοντιών 2



**9,50€**

ΚΩΔ. 320007626

**METAL ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ**  
300 x 3,0mm  
(ITALY) Ø25,4mm  
• αριθμός δοντιών 2

**Busatis**




**25€**

ΚΩΔ. 140600630

**METAL**  
305 x 3,0mm  
(AUSTRIA) Ø25,4mm  
• αριθμός δοντιών 2

## ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

**NEO**  
ΠΡΟΪΟΝ



**12€**

ΚΩΔ. 319050

**ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 255 x 2,0mm**  
Ø25,4mm (PRC)  
• αριθμός δοντιών 40



**Archer**  
AUSTRALIA

**NEA**  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**19,50€**

ΚΩΔ. 321A775

**RAZOR MAX 7**  
180 x 2,0mm  
Ø25,4mm

- Διαθέτει 14 δόντια αλυσίδας (.325") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

**24,50€**

ΚΩΔ. 321A777

**RAZOR MAX 9**  
230 x 2,0mm  
Ø25,4mm

- Διαθέτει 20 δόντια αλυσίδας (3/8") και ροδέλα μετατροπής από Ø25,4 σε Ø20mm

## ΔΙΣΚΟΙ TSUMURA



**ΔΕΙΤΕ**  
TO VIDEO

Οι δίσκοι TSUMURA (JAPAN) δίνουν λύση σε κοπή αγριόχορτων, βάτων και γενικότερα σκληρών υλικών, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας ακόμα και αν το έδαφος έχει πέτρες, ξύλα, σίδερα κτλ. Η κοπή είναι ξεκούραστη και γρήγορη λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής.

**MADE IN JAPAN**



**50€**

ΚΩΔ. 17892221

- δίσκος 36 δοντιών TSUMURA
- (230 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)

**55€**

ΚΩΔ. 17892220

- δίσκος 40 δοντιών TSUMURA
- (255 mm x 2 mm) Ø 25,4 mm
- βολφραμίου ειδικής επεξεργασίας
- (TCT UPGRADE)





## ΚΑΝΙΣΤΡΑ (METAL GREEN)



**43 €**  
ΚΩΔ. 320005320

**5 LT GREEN**  
• διαστάσεις  
23 x 10,5 x 31 cm

5 LT



**49 €**  
ΚΩΔ. 320005321

**10 LT GREEN**  
• διαστάσεις  
34 x 15 x 27,5 cm

10 LT



**59 €**  
ΚΩΔ. 320007565

**20 LT GREEN**  
• διαστάσεις  
34 x 16 x 47 cm

20 LT

## ΧΩΝΙ FLEX ΙΤΑΛΙΑΣ



**3 €**  
ΚΩΔ. 320051095

• Ø 90mm - L 265mm



## ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PVC



5 LT

**7,50 €**

ΚΩΔ. 320004651

**5 LT RED**  
• διαστάσεις  
26 x 13,5 x 24 cm



**15 €**

ΚΩΔ. 320004652

**10 LT RED**  
• διαστάσεις 31,5 x 18,5 x 30,5 cm

10 LT

**7,50 €**

ΚΩΔ. 320019193

**5 LT WHITE**

• διαστάσεις  
26 x 13,5 x 24 cm



5 LT

**19,50 €**

ΚΩΔ. 320019100

**5+2,5 LT RED**

• διαστάσεις  
31 x 15 x 29 cm



5+2,5 LT

**19 €**

ΚΩΔ. 320018485

**20 LT RED**

• διαστάσεις 35 x 19 x 40,5 cm

20 LT



**89 €**

ΚΩΔ. 17890473


**ΜΙΝΙ ΦΡΕΖΑ UNIVERSAL  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  
ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

- πλάτος εργασίας 8 cm
- βάθος εργασίας 5 cm
- μαχαίρια 6
- RPM (MAX) 7000

**ΝΕΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**



**PROF**



**185 €**

ΚΩΔ. 3172550

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ  
FALCON UNIVERSAL**

- πλάτος εργασίας 22 cm
- (2+2 ΑΣΤΕΡΙΑ-12 ΜΑΧΑΙΡΙΑ)
- βάρος 3,95 Kg

- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΒΙΣΜΟΣ > 40cc
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΛΑΙΜΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΑ 24-28mm
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



**ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ VIDEO**



**PROF**

**475 €**

ΚΩΔ. 320039890

**ΓΚΡΟΥΠ ΦΡΕΖΑΣ  
MYTILLA - UNIVERSAL**

- πλάτος εργασίας 20 cm
- βάθος εργασίας 7 cm
- απαιτούμενος κυβισμός > 40 cc
- διάμετρος άξονα 24 - 28,0 mm







**ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ**



**ΛΑΙΜΟΙ PVC ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ**

**285 €**

ΚΩΔ. 3172490

**ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΠΗΣ - REVERSER UNIVERSAL  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ**

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Η Νέα κεφαλή κοπής REVERSER αποτελείται από 2 δίσκους 20 δοντιών (230 X 1,2 mm ) Ιαπωνίας ειδικής επεξεργασίας για αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Η κίνηση του δίσκου είναι «παλινδρομική» και όχι περιστροφική όπως συμβαίνει με τα συμβατικά προϊόντα, που κυκλοφορούν στην αγορά.
- Η ταχύτητα περιστροφής είναι στο 1/8 των στροφών του θαμνοκοπτικού λόγω του ειδικού μειωτήρα που διαθέτει, αποφεύγοντας «εκσφενδονισμό» πετρών, ξύλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διάρκεια κοπής. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα περαστικών και αποφεύγονται οι υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα, βιτρίνες καταστημάτων κλπ.
- Ιδανική για κοπή παραφυάδων γύρω από τα δέντρα χωρίς να τραυματίζεται ο κορμός όπως επίσης αγριόχορτα, βάτα κτλ.
- Η κεφαλή REVERSER είναι αδιάβροχη και μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στο νερό για κοπή καλαμιών κλπ. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και κοντά σε μαντρότοιχους, πετρώδη εδάφη, τσιμέντα (πεζοδρόμια, κτλ) χωρίς να επέλθει βλάβη στη λειτουργία της.
- Ιδανική λύση για δήμους, πλατείες, πάρκα, αυλές σπιτιών • Βάρος: 1810 gr • Διάμετρος άξονα 24-28 mm
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**



**ΔΕΙΤΕ TO VIDEO**



**135 €**

ΚΩΔ. 3172309

**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ  
KS 200 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 10" – 25cm OREGON
- τύπος αλυσίδας 1,4 – 1,3 – 58L OREGON
- βάρος 1,30 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης 5 ΘΕΣΕΩΝ 0° - 75°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ**



**175 €**

ΚΩΔ. 3172251

**ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ  
KS 100 UNIVERSAL**

- μήκος λάμας 55cm
- πλάτος λάμας 6,0cm
- βάρος 2,0 Kg
- διάμετρος άξονα 24 – 28 mm
- ρύθμιση κλίσης ± 45°

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΑΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ RASOR
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**

**8,50 €**

ΚΩΔ. 317...



**85 €**

ΚΩΔ. 3172700

**ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  
DRAIN IT PUMP (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)**

- διάμετρος άξονα 24 - 28 mm
- εξαγωγή 1"
- βάρος 1,0 Kg

- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)**



**ΔΕΙΤΕ TO VIDEO**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ		
M/Y (mt)	0	8
Lt/Mt (7000 rpm)	300	100





NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**GTM**  
PROFESSIONAL®



NEA ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΚΑΖΟΝ  
NEW LINE BY GTM PROFESSIONAL



**GTM340 PCH**  
**ΩΘΟΥΜΕΝΗ**

- ισχύς 1400 WATT
- πλάτος κοπής 34 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 5 θέσεων
- ύψος κοπής 25 - 75 mm
- σασί πολυπροπυλαίνιο
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 15 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 23 cm
- σάκος 35 lt
- βάρος 16,3 kg

**235 €**

ΚΩΔ. 125590



**355 €**

ΚΩΔ. 125592

**GTM400 PC**  
**ΩΘΟΥΜΕΝΗ**

- ισχύς 1600 WATT
- πλάτος κοπής 40 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ασάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 50 lt
- βάρος 26,8 kg
- δυνατότητα MULCHING - πλαινής απόθεσης



**445 €**

ΚΩΔ. 125594

**GTM460 SP1 SC**  
**ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΗ**

- ισχύς 1800 WATT
- πλάτος κοπής 46 cm
- ρύθμιση κοπής κεντρική 7 θέσεων
- ύψος κοπής 30 - 75 mm
- **σασί ασάλινο**
- χειρολαβή αποσπώμενη
- διάμετρος τροχών εμπρός 18 cm
- διάμετρος τροχών πίσω 20 cm
- σάκος 60 lt
- βάρος 26,5 kg
- δυνατότητα MULCHING - πλαινής απόθεσης



ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ VIDEO



**20 €**

ΚΩΔ. 3211009107

ΚΑΛΥΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΩΝ UNIVERSAL



NEO  
ΠΡΟΪΟΝ



**110 €**

ΚΩΔ. 17872919

**ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**  
**E380**

- χωρητικότητα: 380LT
- διαθέτει 4 εξόδους υλικού
- διαστάσεις ΜxΠxΥ (80x80x82)
- χρόνος κομποστοποίησης 4-6 μήνες







## CRAMER

**295 €**

ΚΩΔ. 309005

**2hp****CRAMER Z - 25**

- κινητήρας δίχρονος CRAMER 1E44F
- ισχύς 2 hp/52 cc
- **ταχύτητες 1**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 216
- πλάτος φρέζας 25 cm
- βάθος σκαψίματος 8 cm
- μαχαιρία 8+8
- τροχοί πίσω
- βάρος 14 kg

**7hp****495 €**

ΚΩΔ. 103502

**CRAMER G - 80A-2**

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο 3 θέσεων
- **ταχύτητες 1 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 170/53R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαιρία 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 53 kg

**7hp****CRAMER G - 75**

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/113/62R
- πλάτος φρέζας 80 cm
- μαχαιρία 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 70 kg

**615 €**

ΚΩΔ. 103501

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

**7hp****715 €**

ΚΩΔ. 309015

**CRAMER Z - 100**

- κινητήρας Cramer SR210-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 101/130/73R
- πλάτος φρέζας 100 cm
- μαχαιρία 12+12 (D30) + δίσκοι
- βάρος 105 kg

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

**7hp****895 €**

ΚΩΔ. 103514

**CRAMER G - 100C**

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- εξωτερικό φίλτρο αέρος
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 3 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 33/99/130/33R
- πλάτος φρέζας 130 cm
- μαχαιρία 16+16 (D30) + δίσκοι
- βάρος 85 kg
- **LED προβολέας**

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

**1095 €**

ΚΩΔ. 103511C

**CRAMER G - 105 G**

- κινητήρας Cramer 177F - 4T
- ισχύς 9,0 hp/270 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- **ταχύτητες 2 + 1R**
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 82/149/61R
- πλάτος φρέζας 110 cm
- μαχαιρία 16+16(D33) + δίσκοι
- βάρος 117 kg
- **LED προβολέας**

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8

**9hp**



# CRAMER



EURO 5

DIESEL

6hp

NEO ΠΡΟΪΟΝ

1350 €

ΚΩΔ. 309030

## CRAMER Z - 105 DIESEL

- κινητήρας Cramer SR 178FD ΜΙΖΑ
- ισχύς 6,0 hp/296 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- ταχύτητες 2 + 1R
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 64/128/48R
- πλάτος φρέζας 105 cm
- μαχαιρία 16+16
- βάρος 144 kg
- μίζα - φώτα

ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Περιλαμβάνεται σετ αξόνων-τροχών 400x8



7hp

765 €

ΚΩΔ. 103542

## CRAMER HT - 01051

- κινητήρας Cramer 170F-4T
- ισχύς 7,0 hp/212 cc
- φίλτρο λαδιού
- τιμόνι ρυθμιζόμενο
- ταχύτητες 1 + 1R
- ταχύτητα περιστροφής φρέζας RPM 188
- πλάτος φρέζας 50 cm
- μαχαιρία 8+8(D22)
- τροχοί 350 - 6
- βάρος 65kg
- αριστερόστροφη κίνηση μαχαιριών για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος

ΑΦΙΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

645 €

ΚΩΔ. 309080

## ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

- ολικές διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 276x110x82cm
- διαστάσεις καρότσας (ΜΧΠΧΥ) 120x80x30cm
- ωφέλιμο φορτίο 500kg
- τροχοί 400x12
- με χειροκίνητη ανατροπή καρότσας και ανοιγόμενα πλαϊνά
- διαθέτει φρένα και ποδόφρενο



ΑΦΙΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

285 €

ΚΩΔ. 321A949

## ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Κιτ ράμπας αλουμινίου (2ΤΜΧ) κατάλληλο για ATV, μοτοσικλέτες, χλοοκοπτικά, σκαπτικά.

- αναδιπλουμένη
- μήκος 226cm
- πλάτος 30cm
- μέγιστο βάρος φόρτωσης 340Kg/τμχ (680Kg συνολικό)



48 €

ΚΩΔ. 309060

## ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- G 75 - G 90 - G 100
- Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm



48 €

ΚΩΔ. 103574

## ΑΡΟΤΡΟ ΜΟΝΟ

- G 75 - G 90 - G 100 - Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm



35 €

ΚΩΔ. 309061

## ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ UNIVERSAL

- (χωρίς μπράτσο) με υποδοχή 38X13 mm



48 €

ΚΩΔ. 309064

## ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΓΕΛΑΣ

- G 75 - G 90 - G 100 - Z 100 - G 105 - G 135
- με μπράτσο 37X12 mm



ΑΦΙΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024







## CRAMER

NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

## ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ 400X8

105 €

ΚΩΔ. 103528B


- D 23 mm -  
εξάγωνο για  
G 75 - G 100



105 €

ΚΩΔ. 103528C

- D 32 mm -  
εξάγωνο για  
G 105 - G 135



95 €

ΚΩΔ. 309068C

ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ  
ΧΟΡΤΩΝ (ΣΕΤ)

- L34cm - H27cm  
• εξάγωνο D 23mm



125 €

ΚΩΔ. 103589

ΦΡΕΖΣ  
4+4 ΑΣΤΕΡΙΑ + ΔΙΣΚΟΙ  
ΓΙΑ G75-G100C (ΣΕΤ)

- πλάτος 60+60 cm
- μαχαιρία 16+16 (D30)  
+ δίσκοι
- εξάγωνο D23mm



145 €

ΚΩΔ. 309066C

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ  
ΓΙΑ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΕΔΑΦΗ  
(ΣΕΤ)

- L45cm - H36cm  
• εξάγωνο D 23mm



115 €

ΚΩΔ. 309070

ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ  
300x6 (ΖΕΥΓΟΣ)

- D36cm - W12cm  
• εξάγωνο  
D23mm - L13cm



105 €

ΚΩΔ. 309074

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ  
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ  
400x8 ( ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο  
D24mm - L12cm

145 €

ΚΩΔ. 309078

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ  
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ  
500x12 ( ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο  
D32mm - L16cm

95 €

ΚΩΔ. 103531

ΣΕΤ ΤΡΟΧΟΙ  
ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ  
350x6 ( ΖΕΥΓΟΣ)

- εξάγωνο  
D23mm - L12cm



20 €

ΚΩΔ. 103584C

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  
ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΤ

- L14cm για  
εξάγωνο 23mm




145 €

ΚΩΔ. 103592

## ΜΙΝΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

- πλάτος εργασίας 65 cm



155 €

ΚΩΔ. 103594

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ  
ΔΙΠΛΟ ΑΡΟΤΡΟNEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

130 €

ΚΩΔ. 103596

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ  
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΡΟΤΡΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ





ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



Η εταιρεία SILKY ιδρύθηκε το 1916 και είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στα χειροπρίονα επαγγελματικής χρήσης. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή κοπτική ικανότητα, λάμες με ειδική επισκλήρυνση για μέγιστη αντοχή ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες χρήσης. Είναι η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί λάμες (SOLID PIECE - BLUESTEEL) στα μοντέλα GOMTARO - ZUBAT κλπ (η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή) για να αποφεύγονται “σπασίματα” λαμών και παράλληλα γίνεται και απορρόφηση των κραδασμών.

## 8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1. NON-SET TEETH (ΛΑΜΑ-ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗ)



Τα δόντια της λάμας είναι τοποθετημένα με ακρίβεια & το καθένα έχει 4 επιφάνειες κοπής με διαφορετικό ύψος (τετραπλή οδόντωση). Την τεχνολογία και τις τεχνικές επεξεργασίας τις διαθέτει μόνο η SILKY γι' αυτό όλα τα προϊόντα της είναι πρωτοπόρα και μοναδικά στην αγορά. Οι λάμες είναι τεχνολογίας bisoncane: στο κάτω μέρος είναι παχύτερες, στο επάνω μέρος ελάχιστα λεπτότερες & το λεπτότερο σημείο τους είναι στην μέση. Με αυτή τη μοναδική τεχνική επεξεργασίας αποφεύγονται «μπλοκαρίσματα» κατά την διάρκεια κοπής.

### 3. NICKEL COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ)



Το πλεονέκτημα του νικελίου είναι ότι απλώνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της λάμας. Με αυτόν τον τρόπο, τα δόντια παραμένουν κοφτερά και προστατεύονται από την οξείδωση (σκουριά).

### 5. SOLID BLADE (ΛΑΜΑ ΠΡΟΕΚΤΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ)



Είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει λάμες (SOLID BLADE) στα μοντέλα GOMTARO, ZUBAT, PROSENTEI, SUGOWAZA. Η λάμα προεκτείνεται μέσα στη χειρολαβή απορροφώντας τους κραδασμούς κατά την διάρκεια κοπής και αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο «σπασίμο» της λάμας κοπής.

### 7. SHARPENABLE (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.silky-europe.com](http://www.silky-europe.com) για να δείτε ποια μοντέλα τροχίζονται και με ποιο τρόπο με την ειδική Silky λίμα (HAYAUCHI, HAYATE, SUGOWAZA, IBUKI, KATANA-BOY, TODOKU)

### 2. IMPULSE HARDENED (ΥΨΗΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ)



Οι άκρες των δοντιών της λάμας έχουν επεξεργαστεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να αποκτήσουν υψηλή αντοχή. Έτσι, το υπόλοιπο μέρος της λάμας, διατηρεί την ποιότητα κοπής αλλά και την ελαστικότητά της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων δοντιών να αυξάνεται κατά 3 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές λάμες. Αυτές οι λάμες δεν ακονίζονται & ξεχωρίζουν από τις μαύρες άκρες των δοντιών τους.

### 4. CHROME COATING (ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΡΩΜΙΟΥ)



Η επικάλυψη χρωμίου δρα προσθετικά αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της λάμας μειώνοντας τις τριβές κατά την διάρκεια κοπής και δημιουργεί ένα δεύτερο στρώμα (φιλμ) προστασίας από την ρητίνη και την οξείδωση (σκουριά).

### 6. “GOM HANDLE” ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ



Η χειρολαβή “Gom” σε συνδυασμό με τις λάμες των χειροπριονιών (GOMTARO-PROSENTEI-ZUBAT) απορροφά τους κραδασμούς κατά την κοπή & προσφέρει άριστη αίσθηση κρατήματος ακόμα και αν βραχεί. Επιπλέον, αυτή η λαβή είναι πάντα ζεστή ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

### 8. 3D ROLLER (ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)



Οι θήκες ζώνης είναι ειδικά σχεδιασμένες και διευκολύνουν την τοποθέτηση του χειροπριονίου μέσα στην θήκη υπό οποιαδήποτε γωνία & διαθέτει σύστημα «lock» ώστε να μην βγει κατά λάθος από την θήκη του.







## ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΩΝ



## ΙΣΙΑ ή ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

Μια ίσια λάμα είναι πιο ακριβής στην κοπή ενώ η κυρτή λάμα έχει μεγαλύτερη πρόσφυση στην επιφάνεια κοπής. Το πριόνι με ίσια λάμα είναι ιδανικό για εργασίες μεταξύ γονάτων και ώμων ενώ με κυρτή λάμα είναι ιδανικό για εργασίες κάτω από τα γόνατα και πάνω από τους ώμους.

## ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ

Το μήκος της λάμας που θα διαλέξετε εξαρτάται από την διάμετρο ξύλου που θέλετε να κόψετε (π.χ. για 12 εκατοστά διάμετρο ξύλου η λάμα πρέπει να έχει διπλάσιο μήκος δηλαδή 24 εκατοστά)

## ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΛΑΜΑΣ

Ο τύπος δοντιού της λάμας εξαρτάται από το είδος των ξύλων που θα κόψετε

**EXTRA LARGE TEETH - LAGRE TEETH- MEDIUM TEETH** (ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 10 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)  
ΓΙΑ ΧΛΩΡΑ ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑ ΞΥΛΑ



ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ VIDEO

**FINE TETH – EXTRA FINE TEETH** (ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 32 ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 30mm)  
ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

**ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΠΗΣ** Σε όλα τα πριόνια SILKY η κοπή γίνεται στο <<τράβηγμα>> **BACK CUT**

## ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ SILKY



**34 €**

ΚΩΔ. 138512518

**F180-7,5**

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (7,5 δόντια στα 30mm)
- βάρος 162 gr



**34 €**

ΚΩΔ. 138514118

**F180-14**

- μήκος λάμας 18cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 158 gr

## ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΠΑΣΤΑ ROCKET BOY

Ευέλικτα - συμπαγή και αποτελεσματικά για ομαλές κοπές χλωρών και ξερών ξύλων



**49 €**

ΚΩΔ. 138534017

**POCKET BOY 170-10**

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού MEDIUM TEETH (10 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr



**49 €**

ΚΩΔ. 138534217

**POCKET BOY 170-20**

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (20 δόντια στα 30mm)
- βάρος 216 gr



**49 €**

ΚΩΔ. 138534417

**POCKET BOY 170-26**

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH (26 δόντια στα 30mm)
- βάρος 212 gr



**52 €**

ΚΩΔ. 138572617

**POCKET BOY CURVE 170-8**

- μήκος λάμας 17cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 226 gr

Σχεδιασμός με γωνία περίπου 10 μοιρών μεταξύ λαβής και λάμας με αποτέλεσμα κάθε κόψιμο να απαιτεί λιγότερη δύναμη, ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και αυξάνει την ταχύτητα κοπής



**52 €**

ΚΩΔ. 138511721

**SUPER ACCEL 210-14**

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH (14 δόντια στα 30mm)
- βάρος 194 gr



**85 €**

ΚΩΔ. 138571730

**GOMBOY CURVE 300-8**

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH (8 δόντια στα 30mm)
- βάρος 328 gr





ΚΑΤΑΝΑ-BOY ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ “ΣΠΑΣΤΑ” ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



**245 €**  
ΚΩΔ. 138540350

**ΚΑΤΑΝΑ-BOY 500-5**

- μήκος λάμας 50cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 988 gr.



**365 €**  
ΚΩΔ. 138571065

**ΚΑΤΑΝΑ-BOY 650-4**

- μήκος λάμας 65cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 1280 gr.



**925 €**  
ΚΩΔ. 138571099

**ΚΑΤΑΝΑ - BOY 1000-5-2.5**

- μήκος λάμας 100cm
- τύπος δοντιού EXTRA LARGE TEETH
- βάρος 2090 gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ ΓΟΜΤΑΡΟ

Διαθέτουν θήκη ζώνης και χειρολαβή από καουτσούκ για καλύτερο κράτημα



**ΓΟΜΤΑΡΟ 210-8**

- μήκος λάμας 21cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

**63 €**  
ΚΩΔ. 138310221



**ΓΟΜΤΑΡΟ 240-8**

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 228 gr

**67 €**  
ΚΩΔ. 138310224

**ΓΟΜΤΑΡΟ 270-8**

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 234 gr

**69 €**  
ΚΩΔ. 138310227

**ΓΟΜΤΑΡΟ 300-8**

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 242 gr

**75 €**  
ΚΩΔ. 138310230



**ΓΟΜΤΑΡΟ ROOT 240-8**

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 222 gr

**69 €**  
ΚΩΔ. 138315324

Διπλή σκλήρυνση των δοντιών της λάμας Χειροπριόνο ανθεκτικό στις δύσκολες εργασίες όπως κοπή ριζών



**ΓΟΜΤΑΡΟ PROSENITE 240-8-14**

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού LARGE-FINE TEETH
- βάρος 208 gr

**69 €**  
ΚΩΔ. 138310824

**ΓΟΜΤΑΡΟ PROSENITE 300-8-14**

- μήκος λάμας 30cm
- τύπος δοντιού LARGE-FINE TEETH
- βάρος 232 gr

**87 €**  
ΚΩΔ. 138310830



**ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 240-13**

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

**67 €**  
ΚΩΔ. 138310424

**ΓΟΜΤΑΡΟ FINE 270-13**

- μήκος λάμας 27cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 212 gr

**69 €**  
ΚΩΔ. 138310427

Το μοναδικό πριόνι της αγοράς με 2 τύπους δοντιών στη λάμα για μεικτή χρήση κοπής





ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ  
ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

SPECIALIZED

**ZUBAT 330-7,5**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 298 gr

**92€**

ΚΩΔ. 138327033

**IBUKI 390-5,5**

- μήκος λάμας 39cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 498 gr

**125€**

ΚΩΔ. 138327539

**SUGOI 360-6,5-5,5**

- μήκος λάμας 36cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 375 gr

**135€**

ΚΩΔ. 138639036

**ZUBAT FINE 330-10**

- μήκος λάμας 33cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 300 gr

**92€**

ΚΩΔ. 138327833

**SUGOWAZA 420-6,5**

- μήκος λάμας 42cm
- τύπος δοντιού LARGE TEETH
- βάρος 460 gr

**140€**

ΚΩΔ. 138641942

Το χειροπρίονο με την μεγαλύτερη κυρτή λάμα στον κόσμο για κοπή μέχρι 21 εκατοστά διάμετρο

## ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ WOODBOY

ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

- Λαβή από αλουμίνιο με επίστρωση από καουτσούκ
- Ιδανικά για ξυλουργούς και ξυλουργικές εργασίες για κοπές ακριβείας

**98€**

ΚΩΔ. 138638624

**WOODBOY 240-26**

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού FINE TEETH
- βάρος 214 gr

**98€**

ΚΩΔ. 138638824

**WOODBOY 240-32**

- μήκος λάμας 24cm
- τύπος δοντιού EXTRA FINE TEETH
- βάρος 220 gr

**125€**

ΚΩΔ. 138755718

**ΤΣΚΟΥΡΙ ΝΑΤΑ 180**

- μήκος λάμας 18cm
- διαστάσεις 36 X 5 cm
- βάρος 590 gr

**120€**

ΚΩΔ. 138757027

**ΤΣΚΟΥΡΙ ΥΟΚΙ 270**

- μήκος λάμας 27 cm
- διαστάσεις 47 X 10 cm
- βάρος 540 gr

**135€**

ΚΩΔ. 138756810

**ΤΣΚΟΥΡΙ ΟΝΟ 120**

- μήκος λάμας 12 cm
- διαστάσεις 30 X 12 cm
- βάρος 758 gr

ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



**okatsune**



**PREMIUM PRUNING TOOLS**

**SINCE  
1925**



Για αιώνες οι Ιάπωνες έχουν αποδείξει πως είναι οι καλύτεροι σε ό,τι αφορά τον χάλυβα, στον κόσμο. Ο σιδηρουργός Tsuneichi Okano ξεκίνησε την καριέρα του το 1925 και ίδρυσε την εταιρεία Okatsune την δεκαετία του '40, του περασμένου αιώνα. Η Okatsune οφείλει το όνομά της στον ιδρυτή της. Με τη μέγιστη αφοσίωση, ο Okano σφυρηλάτησε μικρές ποσότητες ψαλιδιών, κορυφαίας ποιότητας χρησιμοποιώντας μια κορυφαία τεχνική θέρμανσης και ψύξης. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι γνώσεις καθώς και οι δεξιότητες σφυρηλάτησης χάλυβα μεταφέρθηκαν από πατέρα σε γιο. Η γκάμα των προϊόντων σταδιακά επεκτάθηκε ενώ η επιδίωξη της τελειότητας ήταν και είναι δεδομένο. Σήμερα τα ψαλιδία Okatsune είναι το αδιαμφισβήτητο νούμερο ένα μεταξύ των επαγγελματιών κηπουρών στην Ιαπωνία. Πλέον χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές για την παραγωγή μιας εκτεταμένης σειράς ψαλιδιών, που αποτελείται από διάφορα ψαλιδία by pass, ψαλιδία μπορντούρας, ψαλιδία λουλουδιών, ψαλιδία Ikebana καθώς και ψαλιδία για bonsai. Τέλος, κάθε ψαλιδί ελέγχεται από τους τεχνικούς ποιότητας ξεχωριστά ώστε να διέπονται από τελειότητα. Τα ψαλιδία Okatsune είναι κατασκευασμένα από λίγα μόνο εξαρτήματα, καθιστώντας τα ελαφριά, εύκολα στη χρήση καθώς και στη συντήρηση. Ο λειτουργικός σχεδιασμός τους είναι ευχάριστος στο χειρισμό και όταν τα ψαλιδία χρησιμοποιούνται σωστά, θα είναι δικά σας για μια ζωή.




Όπως τα ξίφη Katana των Σαμουράι, τα ψαλιδία Okatsune είναι μοναδικά σφυρηλατημένα από τον καλύτερο χάλυβα (Izumo Yasugi), ο οποίος χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητά του σε άνθρακα. Η σφυρηλάτηση γίνεται αποκλειστικά από τους καλύτερους τεχνίτες της Ιαπωνίας, χρησιμοποιώντας μια μοναδική αρχαία τέχνη σφυρηλάτησης.

Η σκληρότητα του χάλυβα μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με τη κλίμακα Rockwell. Χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο διαδικασία σκλήρυνσης, ο Tsuneichi Okano κατάφερε να παράγει βιομηχανικά ανώτερα ψαλιδία με σκληρότητα από 60,0 έως 61,0 στη κλίμακα Rockwell. Αυτή η υψηλή σκληρότητα, διασφαλίζει ότι τα άκρα κοπής παραμένουν αιχμηρά και ότι οι λεπίδες κόβουν ομαλά το ξύλο με μια απλή κίνηση. Η Okatsune συνδυάζει αυτή τη σκληρότητα με μια ιδιαίτερη ευελιξία, έτσι ώστε οι λεπίδες να ευθυγραμμίζονται πάντα μεταξύ τους, ακόμα και μετά από εντατική χρήση.

Παραδοσιακά, οι λαβές κατασκευάζονται σε κόκκινη και λευκή απόχρωση. Ένας συνδυασμός που δεν είναι μόνο εύκολα εντοπίσιμος στον κήπο, επιπροσθέτως συμβολίζει την «καλή τύχη» στην Ιαπωνία, την χώρα του ανατέλλοντος ήλιου.



Εξερευνήστε την ιστορία της Okatsune εν συντομία. Ο «σπόρος» που φυτεύτηκε 100 χρόνια πριν και «άνθησε» σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μοναδικές γνώσεις του σιδηρουργού - ιδρυτή, έχουν μεταλαμπαδευτεί σε 3 γενιές, οι όποιες μετουσιώνουν τα σημερινά, άριστης ποιότητας ψαλιδία. Με την πάροδο του χρόνου η παραγωγή εξελίχθηκε και εκσυγχρονίστηκε, όμως το ήθος και το πάθος παρέμειναν απαρτάλλακτα. Κάτι που θα παραμένει παντοτινά και θα ισχύει για κάθε ψαλιδί που παράγουμε ξεχωριστά.





## ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ - ΤΡΥΓΟΥ

# okatsuna

MADE IN JAPAN



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



**18€**

ΚΩΔ. 138KST301

**OKATSUNE 301**

- μήκος 160mm
- μήκος λάμας 25mm
- βάρος 110gr



**18€**

ΚΩΔ. 138KST306

**OKATSUNE 306**

- μήκος 193mm
- μήκος λάμας 45mm
- βάρος 118gr



**19€**

ΚΩΔ. 138KST307

**OKATSUNE 307**

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 35mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 105gr



**19€**

ΚΩΔ. 138KST304

**OKATSUNE 304**

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 2,3mm
- βάρος 110 gr



HEAVY DUTY SUPPLY

**52€**

ΚΩΔ. 138KST207

**OKATSUNE 207**

- μήκος 190mm
- μήκος λάμας 45mm
- πάχος λάμας 3,3mm
- βάρος 120gr

## ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



**58€**

ΚΩΔ. 138KST101

**OKATSUNE 101**

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 53mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών SMALL
- βάρος 177gr



**62€**

ΚΩΔ. 138KST103

**OKATSUNE 103**

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών MEDIUM
- βάρος 202gr



**68€**

ΚΩΔ. 138KST104


**OKATSUNE 104**

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- διάμετρος κοπής Ø25mm
- τύπος χειρολαβών LARGE
- βάρος 238gr

## ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

### Ποιο μέγεθος ψαλιδιού χρειάζεστε;

Μετρήστε το μήκος τους χειριού σας από την άκρη του μεσαίου δαχτύλου σας, μέχρι το ύψος του καρπού σας. Επίσης, μετρήστε το πλάτος της παλάμης σας και αντιστοιχίστε τις μετρήσεις βάσει του πίνακα που ακολουθεί. Σημείωση: Ο πίνακας είναι ενδεικτικός. Η επιλογή του προϊόντος είναι πάντα προσωπική.



**24€**

ΚΩΔ. 138KST108

**OKATSUNE 108**

- μήκος 210mm
- βάρος 50gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103 και ψαλιδία κήπου



**37€**

ΚΩΔ. 138KST109

**OKATSUNE 109**

- μήκος 210mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE κήπου και κλαδέματος



**25€**

ΚΩΔ. 138KST133

**OKATSUNE 133**

- μήκος 235mm
- βάρος 65gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 103-104



**38€**

ΚΩΔ. 138KST130

**OKATSUNE 130**

- μήκος 210mm
- βάρος 160gr
- τύπος θήκης ΔΙΠΛΗ
- κατάλληλη για OKATSUNE 101-103







**okatsuna**

ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI



**79 €**  
ΚΩΔ. 138KST221

**OKATSUNE 221**

- μήκος 200mm
- μήκος λάμας 52mm
- τύπος SMALL
- βάρος 215gr



**85 €**  
ΚΩΔ. 138KST203

**OKATSUNE 203**

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 240gr



**81 €**  
ΚΩΔ. 138KST201

**OKATSUNE 201**

- μήκος 210mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος MEDIUM με θήκη ζώνης
- βάρος 250gr



**87 €**  
ΚΩΔ. 138KST200

**OKATSUNE 200**

- μήκος 230mm
- μήκος λάμας 75mm
- τύπος LARGE
- βάρος 285gr



**75 €**  
ΚΩΔ. 138KST206

**OKATSUNE 206**

- μήκος 220mm
- μήκος λάμας 55mm
- τύπος ιδανικό για κλαδέματα ακριβείας
- βάρος 175gr

**ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ BONSAI**

ΘΗΚΕΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ



**38 €**  
ΚΩΔ. 138KST131

**OKATSUNE 131**

- μήκος 260mm
- βάρος 80gr
- τύπος θήκης MEDIUM
- κατάλληλη για OKATSUNE 201-203-221



**47 €**  
ΚΩΔ. 138KST132

**OKATSUNE 132**

- μήκος 290mm
- βάρος 90gr
- τύπος θήκης LARGE
- κατάλληλη για OKATSUNE 200

**ΨΑΛΙΔΙΑ ΙΚΕΒΑΝΑ**

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ



**79 €**  
ΚΩΔ. 138KST215

**OKATSUNE 215**

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr



**80 €**  
ΚΩΔ. 138KST209

**OKATSUNE 209**

- μήκος 180mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος LARGE
- βάρος 180gr



**97 €**  
ΚΩΔ. 138KST215S

**OKATSUNE 215S**

- μήκος 167mm
- μήκος λάμας 42mm
- τύπος SMALL
- βάρος 145gr

**ΔΡΕΠΑΝΙ**



**39 €**  
ΚΩΔ. 138KST405

**ΔΡΕΠΑΝΙ OKATSUNE 405**

Δρεπάνι ιδανικό για κοπή λουλουδιών και χορταριού. Είναι το πρώτο προϊόν που κατασκευάστηκε το έτος 1940 και συνεχίζει να υπάρχει στην γραμμή παραγωγής.

- μήκος χειρολαβής 33.5 cm
- μήκος λάμας 15 cm
- βάρος 182 gr
- πάχος λάμας 2mm





MADE IN JAPAN

## ΜΕ ΚΟΝΤΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



**109 €**

ΚΩΔ. 138KST217

**OKATSUNE 217**

- μήκος 535mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 800gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



**119 €**

ΚΩΔ. 138KST231

**OKATSUNE 231**

- μήκος 570mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 300mm
- τύπος LARGE
- βάρος 807gr

## ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



**107 €**

ΚΩΔ. 138KST204

**OKATSUNE 204**

- μήκος 665mm
- μήκος λάμας 145mm
- μήκος χειρολαβών 450mm
- τύπος SMALL
- βάρος 920gr



**110 €**

ΚΩΔ. 138KST205

**OKATSUNE 205**

- μήκος 745mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος MEDIUM
- βάρος 1000gr



**135 €**

ΚΩΔ. 138KST230

**OKATSUNE 230**

- μήκος 780mm
- μήκος λάμας 200mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- τύπος LARGE
- βάρος 1050gr

## SPECIAL ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΡΥΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



**127 €**

ΚΩΔ. 138KST205-K

**OKATSUNE 205-K**

- μήκος 760mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1040gr



**138 €**

ΚΩΔ. 138KST214

**OKATSUNE 214**

- μήκος 765mm
- μήκος λάμας 175mm
- μήκος χειρολαβών 500mm
- βάρος 1050gr




**19 €**

ΚΩΔ. 138KST412

**ΠΕΤΡΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ**

- διαστάσεις L150mm - W25mm - H9mm
- βάρος 60gr



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO





**BELLOTA**



CE

ΓΑΝΤΙΑ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
BLISTER



**3€**

ΚΩΔ. 322721729L  
ΚΩΔ. 3227217210XL  
ΚΩΔ. 3227217211XXL

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΧΗΜΙΚΩΝ LATEX



**3,5€**

ΚΩΔ. 322721779NC  
ΚΩΔ. 3227217710  
ΚΩΔ. 3227217711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (COMB)



**7,95€**

ΚΩΔ. 322721679  
ΚΩΔ. 3227216710  
ΚΩΔ. 3227216711

- L (No9)
- XL (No10)
- XXL (No11)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (LEATHER)

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ (ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ) - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

VIAT



**15€**

ΚΩΔ. 322VIAT58713BSF

VIAT

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



**18€**

ΚΩΔ. 322VIAT58713B

VIAT ΜΕ ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ

- Λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 245gr



**29,50€**

ΚΩΔ. 3223630

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ (XL)  
• Μήκος 1,80-2,80 mt  
• Βάρος 980gr

**27,50€**

ΚΩΔ. 3224587-13MM

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ (XL)

- Με κυρτή λάμα 33cm
- Διπλής οδόντωσης
- Βάρος 262gr

ΨΑΛΙΔΙΑ PROLINE (SOFT TOUCH)



**8,50€**

ΚΩΔ. 3223628INOX-CEMB

UNIVERSAL

- Με κυρτή λάμα INOX 45 mm
- Συνολικό μήκος 172 mm
- Βάρος 82 gr

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ



**39€**

ΚΩΔ. 138725

ΨΑΛΙΔΙ  
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ  
TAVOR S3

- μήκος λάμας: 5,5 cm
- διαμετρος κοπής:  
Ø 25 mm
- βάρος 235 gr



**47€**

ΚΩΔ. 138710

ΨΑΛΙΔΙ  
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ  
SABOTEN 1260

- μήκος λάμας: 5,0 cm
- διαμετρος κοπής:  
Ø 20 mm
- βάρος 250 gr



**37€**

ΚΩΔ. 138640

ΨΑΛΙΔΑ  
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ  
TAVOR B640

- μήκος λάμας: 20,5 cm
- ολικό μήκος: 61,4 cm
- βάρος 920 gr



**89€**

ΚΩΔ. 138720

ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ  
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  
TAVOR L81

- μήκος λάμας: 6,0 cm
- ολικό μήκος: 70 cm
- διαμετρος κοπής: Ø 40 mm
- βάρος 720 gr







**12€**

ΚΩΔ. 346015

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BY PASS

- Τύπος B5
- Μήκος: 18 cm
- Βάρος: 95 gr



**33€**

ΚΩΔ. 346006

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ANVIL

- Τύπος A6
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



**9€**

ΚΩΔ. 346012

## ΨΑΛΙΔΙ ΤΡΥΓΟΥ 16 CM

- Τύπος B1
- Μήκος: 16 cm
- Βάρος : 80 gr



**33€**

ΚΩΔ. 346008

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΛΑΔΙΟΥ

- Τύπος A10
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25-30 mm



**52€**

ΚΩΔ. 346020

## ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΛΑΜΑ

- Τύπος S1/55
- Μήκος: 55 cm
- Βάρος : 990 gr
- Διάμετρος κοπής: 15-18 mm



**59€**

ΚΩΔ. 346022

## ΨΑΛΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΛΑΜΑ

- Τύπος S2/75
- Μήκος: 75 cm
- Βάρος : 1100 gr
- Διάμετρος κοπής: 17-20 mm



**42€**

ΚΩΔ. 346004

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Τύπος A2ML
- Μήκος: 20 cm • Βάρος: 250 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm



**55€**

ΚΩΔ. 346016

## ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 60 cm

- Τύπος T 40/60
- Μήκος: 60 cm
- Βάρος :690 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 40 mm



**75€**

ΚΩΔ. 346018

## ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 80 cm

- Τύπος T 20/80
- Μήκος: 80 cm
- Βάρος :980 gr
- Διάμετρος κοπής: Ø 45 mm



**33€**

ΚΩΔ. 346010

## ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ ANVIL

- Τύπος A4S
- Μήκος: 21 cm • Βάρος: 240 gr
- Διάμετρος κοπής: 25 mm




**65€**

ΚΩΔ. 346026

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

- Τύπος R10
- Μήκος: 21 cm
- Βάρος: 290 gr

Χειροκίνητο μηχάνημα χαράκτης μπολιάσματος δέντρων. Ειδικά σχεδιασμένο να κάνει τρεις τύπους κοπής (τριγωνικό-στρογγυλό-τετράγωνο) εξαιρετικής ακριβείας.



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO





**ΓΑΤΖΟΣ ΗΑΥΑΥΧΙ**

**43 €**

ΚΩΔ. 138042501



**195 €**

ΚΩΔ. 138327215

**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΖΥΒΑΤ 3300**

- μήκος κονταριού: 2,00 - 3,30 Μτ
- μήκος λάμας 33 cm κυρτή
- βάρος 1,2 Kg



**ΗΑΥΑΥΧΙ 6300**

**415 €**

ΚΩΔ. 138017939

- με λάμα 39 cm

**ΗΑΥΑΥΧΙ 6300**

**455 €**

ΚΩΔ. 138073448

- με λάμα 48 cm




ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΥΧΙ 6300**

- μήκος κονταριού: 2,44 - 6,30 Μτ
- μήκος λάμας 39-48 cm κυρτή
- βάρος 3.00 Kg



**ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ**



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

**575 €**

ΚΩΔ. 138037742



**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΑΥΑΤΕ 7700**

- μήκος κονταριού: 2,70-7,70 Μτ
- μήκος λάμας 42 cm
- βάρος 4,55 Kg



**ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΑ 75.000 VOLT**

**695 €**

ΚΩΔ. 138043317

**ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΟΔΟΚΥ**

- μήκος κονταριού: 3,35-5,75 Μτ
- μήκος λάμας 39 cm
- βάρος 4,5 Kg



**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ**

- ΗΑΥΑΥΧΙ 4900-6300-ΤΟΔΟΚΥ LARGE TEETH



**115 €**

ΚΩΔ. 138177399

**130 €**

ΚΩΔ. 13872448

**ΛΙΜΑ**

- λίμα για ΗΑΥΑΥΧΙ



**32 €**

ΚΩΔ. 138200000

**ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ**

- για προσαρμογή σε ΗΑΥΑΥΧΙ



**125 €**

ΚΩΔ. 13835 - 01







**SINCE  
1974**



**No 1  
QUALITY  
JAPAN**



## ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ



**65 €**

ΚΩΔ. 102063

### ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-10

- μήκος κονταριού: 1,00 Μτ
- βάρος 800 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

**75 €**

ΚΩΔ. 102064

### ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-15

- μήκος κονταριού: 1,50 Μτ
- βάρος 966 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

**85 €**

ΚΩΔ. 102065

### ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 100-20

- μήκος κονταριού: 2,00 Μτ
- βάρος 1124 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm



## ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΛΑΜΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 27cm (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)



**110 €**

ΚΩΔ. 102069

### ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 126

- μήκος κονταριού: 1,26 - 2,00 Μτ
- βάρος 1126 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

**125 €**

ΚΩΔ. 102071

### ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ N 128

- μήκος κονταριού: 1,80 - 3,00 Μτ
- βάρος 1416 gr
- διάμετρος κοπής Ø 25mm

## ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΝΔΡΩΝ ΚΛΑΔΙΩΝ (MAX 4cm)



**95 €**

ΚΩΔ. 102074

### ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 154

- μήκος κονταριού: 1,50 Μτ
- βάρος 1426 gr

**110 €**

ΚΩΔ. 102075

### ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΣΤΑΘΕΡΟ N 155

- μήκος κονταριού: 2,00 Μτ
- βάρος 1588 gr





**45 €**  
ΚΩΔ. 141503



**ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ elipse**

- Χαμηλό Βάρος (258 gr)
- Εργονομικός - Ανατομικός σχεδιασμός για βελτιστοποίηση της περιμετρικής ορατότητας
- Βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση στην αναπνοή

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A1P3 ενεργού άνθρακα για προστασία κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και άλλων εφαρμογών



**33 €**  
ΚΩΔ. 141341

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ

NEO ΠΡΟΪΟΝ

**49 €**  
ΚΩΔ. 141491

**ΜΑΣΚΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ elipse PRO 2**

- Χαμηλό Βάρος (355 gr)

NEA Μάσκα μισού προσώπου με δύο (2) ενσωματωμένα φίλτρα A2B2E2K2P3R για προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο βρασμού άνω των 65° C, ανόργανα αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και τα παράγωγα της, σκόνης, καπνούς, νεφελώματα, οσμές

PROF

BEST PRICE



**36 €**  
ΚΩΔ. 141492

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΕΤ



**95 €**  
ΚΩΔ. 1411005006C

**VENUS 1 (ANTIVIRUS - ANTIDUST) ZP3**

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ, ΚΑΠΝΟΥΣ & ΕΝΔΥΚΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ COVID 19 (ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ) ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZP3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 722 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΔΕΟ



**105 €**  
ΚΩΔ. 1411005006B

**VENUS 1 (SPRAY PROTECTION) ZA2**

- ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΥΣ, ΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65° C ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 826 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3



**115 €**  
ΚΩΔ. 1411005006D

**VENUS 1 (COMBI) ZA2P3**

- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ZA2P3
- ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 93%
- ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 886 gr.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3







## K80S - T9

- Για χρήση πάνω στον ελκυστήρα
- τροφοδοσία ρευματοδότης 12V (ελκυστήρα)



**395 €**

ΚΩΔ. 1410313215

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρο (1) ZA2P3 - BIG
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 74 dBA
- Βάρος κάσκα 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1100 gr
- Υποδοχή φίλτρου με σπείρωμα EN 148-1
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH2 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 50

## K80S - T8 - L8

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου (ζώνης)
- αυτονομία 8 hr



**735 €**

ΚΩΔ. 1410313214-L8

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό)
- Εσωτερικός αερισμός 220 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκα 700 gr
- Βάρος κιτ ζώνης 1400 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8+ ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 11 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006: 500

## PROF 88 - LI

- Για χρήση πάνω και εκτός ελκυστήρα
- μπαταρία λιθίου ενσωματωμένη στο κράνος
- αυτονομία 8 hr



**695 €**

ΚΩΔ. 1410313216-LI

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φίλτρα (2) ZA2P3
- Κάσκα από FIBERGLASS με (3) στρώσεις μόνωσης
- Κρύσταλλο από POLYCARBONATE (αντιθαμβωτικό) με ενσωματωμένη μπίλια για έλεγχο ροής αέρα
- Εσωτερικός αερισμός 190 LT/MIN
- Επίπεδο θορύβου 73 dBA
- Βάρος κάσκα 2300 gr
- Υποδοχή φίλτρων με σπείρωμα EN 148-1
- Αυτονομία μπαταρίας 8 + ώρες
- Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας 3 ώρες
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ: EN 12941:2009 TH3 A1PRSL
- ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ : 89/686/CE - IP 65
- NPF (NOMIMAL PROTECTION FACTORY) EN 529 -2006 : 500

• ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ KASCO

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ K80S T8-L8, PROF 88 LI

Η φόρτιση της μπαταρίας κρίνεται απαραίτητη μετά από κάθε χρήση. Ειδικότερα για να εξασφαλιστεί η μακροζωία της μπαταρίας ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται οι κάσκες για ψεκασμό πρέπει η φόρτιση να πραγματοποιείται κάθε 2 μήνες.

### ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα φίλτρα πρέπει αλλάζονται κάθε 3 μήνες εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης με κλειστή συσκευασία 4-6 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

1. Προοδευτική μείωση της ροής αέρα εντός της αναπνευστικής συσκευής
2. Αντίσταση κατά την διάρκεια της αναπνοής
3. Εισπνοή αντί για καθαρό αέρα, οσμές από το περιβάλλον εργασίας





NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

925 €

ΚΩΔ. 1410313307

**ΚΑΙΟΣ e-T5 (P3)**

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,48Kg με ενσωματωμένο φίλτρο και μπαταρία.
- φίλτρο P3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα (σκόνες, καπνούς) < 0,3 micron
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μοτέρ brushless χαμηλού θορύβου (67 dba) σταθερής ροής αερισμού 210 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου 7,4 Volt με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για διακόπτη λειτουργίας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου, κατάσταση ροής αέρα.
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL.2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° - Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (βιομηχανία, κατασκευές χιτήρια, αμμοβολές,



835 €

ΚΩΔ. 1410313309

**ΚΑΙΟΣ e-T5 (ZA2P3)**

- νέος εργονομικός σχεδιασμός για ευκολότερη κίνηση στο κεφάλι του χρήστη και νέου τύπου δέστρα για καλύτερη σταθεροποίηση. Πλήρη προστασία στο κεφάλι και στα μάτια.
- χαμηλό βάρος μόνο 1,03Kg. Το μοτέρ, το φίλτρο, η μπαταρία με τον σωλήνα αέρος συνδέονται στη ζώνη της μέσης
- φίλτρο ZA2P3 (BIG) βάρους 460gr δυο σταδίων για προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς, καπνούς, σκόνες, νεφελώματα αερίων, οσμών.
- κράνος κατασκευασμένο από fiberglass (3 επιστρώσεις) με ειδική επεξεργασία απώθησης της υπεριώδους ακτινοβολίας
- μοτέρ χαμηλού θορύβου (65 dba) σταθερής ροής αερισμού 160 Lt/min
- τζάμι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με ειδική επεξεργασία (anti-scratch-antifog) για αντοχή σε μικροσωματίδια κρούσης < 120mt/sec. Διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη ροής και νέο τύπο ασφάλισης - στεγανοποίησης τζαμιού με clip.
- μπαταρία ιόντων λιθίου (Li 870) 7,4 Volt, βάρους 418gr με αυτονομία μεγαλύτερη των 8 ωρών εργασίας
- χρόνος επαναφόρτισης με τον φορτιστή που υπάρχει στη συσκευασία 3 ώρες
- διαθέτει ακουστικές και φωτεινές ενδείξεις LED για επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, κατάσταση φίλτρου
- επίπεδο ασφάλειας (3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EN 12941, EN 166CL.2, EN 397, EU2016/425
- θερμοκρασία περιβάλλοντος 0-40° -Υγρασία < 80%
- ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ψεκασμός, βιομηχανία, νοσοκομεία, χημική βιομηχανία, αμμοβολές, βαφεία, σιδηρουργεία, ξυλουργεία κπλ)



Η νέα μάσκα της KASCO σχεδιάστηκε για να παρέχει τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας από στερεά και υγρά αιωρήματα. Είναι κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κύρια πλεονεκτήματα **το χαμηλό βάρος (210 gr)**, ο χαμηλός θόρυβος 65dB, η μεγάλη περιμετρική ορατότητα, ο εργονομικός σχεδιασμός για χρήστες με γυαλιά, ο μεγαλύτερος όγκος φιλτραρισμένου αέρα 160lt/min και ο εύκολος καθαρισμός με διάλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης πριν από κάθε χρήση.

995 €

ΚΩΔ. 1410313221

**ΜΑΣΚΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
" FULL FACE" K20 - T8X KASCO**

- ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: έως 15 ώρες
- ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ: 3 ώρες
- ΦΙΛΤΡΑ (2): ZP3 για προστασία από στερεά και υγρά αιωρήματα. Δυνατότητα τοποθέτησης άλλων φίλτρων ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής.
- ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Βιομηχανία, αγροτικός τομέας, νοσοκομεία, χημικά εργαστήρια κλπ. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΟΔΗΓΙΑ:
  - EN 12941:1998+A1/03+A2/08
  - EN 529:2006 • EN 143:2007
  - EN 166:2001 • CE 0426
  - CE 0427 • REG. 2016/425/EU
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ KASCO (ΚΩΔ. 1410601023, 1410601067, 1410601046)



ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ VIDEO







# ΦΙΛΤΡΑ - ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



KASCO

**15 €**

ΚΩΔ. 1410601023

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΖΡ3  
(ANTIVIRUS  
- ANTIDUST)**

- για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



**25 €**

ΚΩΔ. 1410601067

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2  
(SPRAY  
PROTECTION)**

- για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



MLA

**20 €**

ΚΩΔ. 3107020

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ  
MLA A2**

- για VENUS 1,  
K80S - T8 - L8,  
PROF88



KASCO

**35 €**

ΚΩΔ. 1410601046

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3  
COMBI**

- ενεργού άνθρακα  
για VENUS 1, K80S
- T8 - L8, PROF88



**40 €**

ΚΩΔ. 1410601019

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΦΙΛΤΡΟ ΖΑ2Ρ3  
COMBI**

- (BIG) ενεργού άνθρακα  
για K80S - T9

MLA




**35 €**

ΚΩΔ. 3107070

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ  
MLA COMBI (FULL PROTECTION)  
A2B2E2K2 Hg, No, Co, P3R**

- προστασία για SO2-NH3-CO-HG  
(Διοξείδιου του Θείου,  
Αμμωνία, Υδραργύρου)



KASCO

**55 €**

ΚΩΔ. 1410601049

**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ  
ΖΑΒΕ2Κ1Ρ3**

- προστασία για SO2-NH3-CO  
(Διοξείδιου του Θείου, Αμμωνία, )

**16,50 €**

ΚΩΔ. 1410309023

**ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
2 ΦΙΛΤΡΩΝ  
ΓΙΑ K80S-T9**



## ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



**INDUTEX**

**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ  
(1) ΧΡΗΣΗΣ**

- Πιστοποιημένη φόρμα (1 χρήσης)  
από υλικό SMS CORE 50gr για ολική  
προστασία κατά την διάρκεια των  
ψεκασμών. Διαθέτει ελαστική  
κουκούλα, φερμουάρ και λάστιχο  
στα άκρα, για καλή εφαρμογή.  
Η σύνθεση της εξασφαλίζει  
πολύ καλή διαπνοή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 3 - ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:  
5/6ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: EN340,  
ENISO 13982, EN13034

**7 €**

ΚΩΔ. 318001 (L)  
ΚΩΔ. 318002 (XL)  
ΚΩΔ. 318003 (XXL)



**KASCO**

**ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ "PROTECT"**

- διαθέτει φερμουάρ  
& λάστιχο στα άκρα
- πλύση έως 40 °C

**59 €**

ΚΩΔ. 1411705001 (L)  
ΚΩΔ. 1411705002 (XL)  
ΚΩΔ. 1411705003 (XXL)





ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



SINCE  
1950

Από το 1950, που ιδρύθηκε η εταιρεία BRAGLIA, κατάφερε να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής παγκοσμίως στους αυλούς ψεκασμού. Διαθέτει την πληρέστερη γκάμα και τα προϊόντα της καλύπτουν όλα τα πεδία εφαρμογών. Κύρια χαρακτηριστικά, ο εργονομικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός, τα χαμηλό βάρος, η υψηλή νεφοποιήση και η οικονομία που παρέχει στον χρήστη. Δυνατότητα επιλογής μεγάλης γκάμας ακροφύσιων (ALBUZ Γαλλίας) ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας. Διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών σε όλα τα μοντέλα.

## ΑΥΛΟΣ TURBO 400 BRAGLIA

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- μήκος 40 cm
- βάρος 620 gr



**49 €**

ΚΩΔ. 11726-901-162

## ΑΥΛΟΣ TURBO 400 METAL

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- υψηλή νεφελοποιήση 3500 μικροσταγονίδια/inch<sup>2</sup>
- μήκος 40 cm
- βάρος 840 gr



**69 €**

ΚΩΔ. 11726-901-4

## ΑΥΛΟΣ TURBO LUX NEHRO

- στάνταρ ακροφύσιο Ø 1.5mm 70lit/50 bar
- ενσωματωμένος μαστός ελεύθερης περιστροφής G 1/2M
- διακόπτης ασφαλείας
- βαθμονομημένη επιλογή ακροφύσιου
- υψηλή νεφελοποιήση 3500 μικροσταγονίδια/inch<sup>2</sup>
- μήκος 40 cm
- βάρος 750 gr



**115 €**

ΚΩΔ. 11746-901-46R

## PVC 30 cm ΣΤΡΙΦΤΟΣ

- AMT ALBUZ D15 - Ø1.5
- 325 GR - 30 bar • G 1/2M



**29 €**

ΚΩΔ. 11731-904-3

## METAL ΠΑΤΗΤΟΣ

- AMT ALBUZ D7- Ø 1.5
- 40 bar
- G 1/2M



30 cm

**39 €**

• 580 gr

ΚΩΔ. 11710-901-74

60 cm

**42 €**

• 750 gr

ΚΩΔ. 1176-901-80

100 cm

**60 €**

• 1000 gr

ΚΩΔ. 11717-901-160

## METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

**27 €**

• 400 gr

ΚΩΔ. 1179-901-42

60 cm

**31 €**

• 570 gr

ΚΩΔ. 1175-901-48

100 cm

**44 €**

• 700 gr

ΚΩΔ. 1178-901-54

## METAL ΣΤΡΙΦΤΟΣ BRAGLIA-MASOTTI

- AMT ALBUZ D7 - Ø 1.5
- 40 bar • G 1/2M



30 cm

**24 €**

• 400 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-31

60 cm

**27 €**

• 570 gr

ΚΩΔ. 117MAS-901-32

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

## PVC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΞΕΩΣ

- ΠΛΑΤΗΣ 60cm

- 120 gr - 5 bar
- G 1/2M • Ø 8



**15 €**

ΚΩΔ. 1172-901-2V







**SINCE 1950**



**Nº 1**  
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

### ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

- 75 cm
- 550 gr - 10 bar
- G 1/2M



**53 €**

ΚΩΔ. 11730-1903-10

### SCARABEO ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

- 98 cm
- 500 gr
- 20 bar
- G 1/2M



**78 €**

ΚΩΔ. 1173-901-8

### ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΡΤΟΣ

- 20 BAR • Ø 1.2 • G 1/2M



25 cm

**37 €**

ΚΩΔ. 1174-802-14C

• 250 gr

50 cm

**38 €**

ΚΩΔ. 1174-802-14D

• 270 gr

75 cm

**40 €**

ΚΩΔ. 1174-802-14M

• 290 gr

100 cm

**42 €**

ΚΩΔ. 1174-802-14L

• 300 gr

### ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 42 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1300 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



**128 €**

ΚΩΔ. 1177-901-34

### ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ

- 60 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1500 gr - 60 bar - 60° C
- G 1/2M



**135 €**

ΚΩΔ. 1177-901-103

### ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 30 cm
- M15x1 - Ø 2.3
- 1000 gr - 60bar - 60° C
- G 1/2M



**105 €**

ΚΩΔ. 11721-1303-21

### ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "EVO"

- 67 cm
- υψηλή νεφελοποίηση διασποράς μικροσταγονιδίων με ομοιομορφία κάλυψης
- M15x1 - Ø 2.3 • 1600 gr - 60 bar - 60° C • G 1/2M



**160 €**

ΚΩΔ. 1177-901-10

### ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ "LONG RANGE"

- 70 cm • για ψεκασμό ψηλών δέντρων
- 110 lt/min (MAX) • στίνα δράσης >18 mt (MAX)
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M • 1600 gr - 110lt/Min (MAX) - 60 bar



**149 €**

ΚΩΔ. 11713-901-151

### SPOT

- 30 cm
- AMT ALBUZ D15 - Ø 1.5
- 660 gr - 40 bar • G 1/2M



**63 €**

ΚΩΔ. 11735-901-16

### ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 72 cm
- M15x1 - Ø 1.5 • G 1/2M
- 1600 gr - 250 bar • 30lt/Min (MAX) - 100° C



**165 €**

ΚΩΔ. 11722-901-161

### ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- 79 cm
- M15x1 - Ø 4.5 • G 1/2M
- 1200 gr - 250 bar • 50lt/Min (MAX)



**315 €**

ΚΩΔ. 11737-901-20





## ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (COLD ULV FOGGER) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**

**165€**  
ΚΩΔ. 119208

**SPECIAL PRICE**



**3WCD-4 (220V-50HZ)**

- ισχύς :110 watt
- δοχείο :4 lt
- ποσότητα εκροής: ρυθμιζόμενη 5-25 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει 3 ακροφύσια ulv



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**

**595€**  
ΚΩΔ. 119210



**CD5 BH  
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ**

- ισχύς :165 watt
- δοχείο : 5lt
- μοτέρ 24 volt/dc (brushless)
- μπαταρία 24 volt/10ahr
- αυτονομία 60 min
- χρόνος επαναφόρτισης 3-5 ώρες
- ποσότητα εκροής: 0-12 lt/hr
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 15-50 micron
- βάρος 4,35kg
- ακτίνα δράσης 7 μέτρα (max)
- διαθέτει σωλήνα 85cm και σύστημα εκτόξευσης ulv fog nozzle
- διαθέτει φορτιστή μπαταρίας

## ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (ΚΑΠΝΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



**125€**  
ΚΩΔ. 119205

**HYT-2**

- χωρητικότητα υγρού διαλύματος :2 lt
- χωρητικότητα δοχείου νερού (200ml) : για ξέπλυμα του φλόγιστρου μετά την χρήση
- μέγεθος μικροσταγονιδίων 5-30 micron
- καύσιμο: **μπουκάλα βουτανίου (δεν περιλαμβάνεται)**



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- τομείς εφαρμογών (σχολεία, εκκολαπτήρια, εργοστάσια τροφίμων, νοσοκομεία, αγροτικά και βιομηχανικά κτήρια, κτηνοτροφικές μονάδες, οικίες κλπ
- κατά την διάρκεια εργασίας χρησιμοποιούμε εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, φόρμα χημικής προστασίας, μάσκα ολοκλήρου προσώπου)
- για την δοσολογία υγρού (εντομοκτόνου – απολυμαντικών) καθώς και για την δοσολογία του υγρού διαλύτη που θα χρησιμοποιηθεί απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γεωπονικά καταστήματα

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 220V ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



**39,50€**  
ΚΩΔ. 115806201

**GC1 - 16 (20 WATT)**

- για 50 m<sup>2</sup>
- διαστάσεις 33X9X26 cm
- βάρος 1,7 kg

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΜΥΓΩΝ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ





ΑΦΙΕΘ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ



**5,50 €**

ΚΩΔ. 119016

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ NS-2A**

- χωρητικότητα 2 lt
- βάρος 0,40 kg
- πίεση 2 bar



**7,50 €**

ΚΩΔ. 119014

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ FM 1,5A**

- χωρητικότητα 1,5 lt
- βάρος 0,47 kg
- πίεση 2 bar



**15 €**

ΚΩΔ. 119015

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ  
NS-5N**

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,05 kg
- πίεση 3 bar
- **αυλός αλουμινίου**



**21 €**

ΚΩΔ. 119019

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ NS-5F**

- χωρητικότητα 5 lt
- βάρος 1,40kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός

**25 €**

ΚΩΔ. 119020

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ  
NS-8/10**

- χωρητικότητα 8/10 lt
- βάρος 2,10 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



**33 €**

ΚΩΔ. 119023

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΛΑΤΗΣ NS-12**

- χωρητικότητα 12 lt
- βάρος 3,20 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός πλαστικός



**35 €**

ΚΩΔ. 119022

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΛΑΤΗΣ NS-16AS**

- χωρητικότητα 16 lt
- βάρος 3,40 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



**37 €**

ΚΩΔ. 119024

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΛΑΤΗΣ NS-20A**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 3,60 kg
- πίεση 3 bar
- αυλός μεταλλικός



**75 €**

ΚΩΔ. 119028

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΛΑΤΗΣ NS-20X**

- χωρητικότητα 20 lt
- βάρος 6,00 kg
- πίεση 5 bar
- **με εξωτερικό έμβολο**
- αυλός μεταλλικός



**38 €**

ΚΩΔ. 119027

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΠΛΑΤΗΣ NS-15**

- χωρητικότητα 15 lt
- βάρος 3,50 kg
- πίεση 4 bar
- αυλός μεταλλικός





ORIGINALE  
**VOLPI**



**3,50 €**

ΚΩΔ. 109005

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DVL**  
• χωρητικότητα 1 lt

**10,50 €**

ΚΩΔ. 109003

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DEA 2000**

- χωρητικότητα 2 lt
- πίεση 2 bar
- ρυθμιζόμενη κλίση ακροφυσίου
- διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας



**29 €**

ΚΩΔ. 109067

**KOMPRESS 6LT**

- χωρητικότητα 6 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 3 Bar
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,10 Kg



**42 €**

ΚΩΔ. 109006

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ GARDEN 6**

- χωρητικότητα 6 lt
- πίεση 3 bar



**44 €**

ΚΩΔ. 109008

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ GARDEN 8**

- χωρητικότητα 8 lt
- πίεση 3 bar

**60 €**

ΚΩΔ. 109010

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ FLORA**

- χωρητικότητα 10 lt
- πίεση 3 bar



## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

**55 €**

ΚΩΔ. 109068

**KOMFORT 16LT**

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- INOX αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο πλαστικό • βάρος 3,2 Kg



**85 €**

ΚΩΔ. 109069

**KOMFORT 16LT - BRASS**

- χωρητικότητα 16 Lt
- δοχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής
- πίεση 6 Bar
- ορειχάλκινος αυλός 70 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- έμβολο ορειχάλκινο • βάρος 3,2 Kg



**65 €**

ΚΩΔ. 109012

**81PUG**

- χωρητικότητα 12 lt
- πίεση 6 bar

**70 €**

ΚΩΔ. 109015

**78PUG**

- χωρητικότητα 15 lt
- πίεση 6 bar

**85 €**

ΚΩΔ. 109016

**95PUG**

- χωρητικότητα 20 lt
- πίεση 6 bar



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO



## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (FPM)

για υγρά διαλύματα (βενζίνη, πετρέλαιο, υδροξείδιο του νατρίου (NAOH), λάδια υδραυλικά, οινόπνευμα (C2H5OH) έως 50%, απολυμαντικά, αντισηπτικά, απορρυπαντικά

**5 €**

ΚΩΔ. 109009

**DVL VITON**

- χωρητικότητα 1 lt



**19 €**

ΚΩΔ. 109004

**VT 3**

- χωρητικότητα 2 Lt



**55**

ΚΩΔ. 109007

**VOLPITECH 6**

- χωρητικότητα 6 Lt



**135 €**

ΚΩΔ. 109054

**VOLPITECH 7 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

- χωρητικότητα 7 Lt







## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

### SMART 5LT

- χωρητικότητα 5 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 80 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- τηλεσκοπικός αυλός 80 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,5 Mt
- βάρος 1,10 Kg

69€

ΚΩΔ. 109064



105€

ΚΩΔ. 109066

### PROTON 7LT

- χωρητικότητα 7 Lt
- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- μπαταρία λιθίου 2,6AHR
- αυτονομία μπαταρίας > 2,5 HR ή ψεκάσματος 100 lt φαρμάκου
- πίεση 2,5 Bar
- φόρτιση με καλώδιο micro usb
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- κυρτός αυλός 60 cm
- ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt
- βάρος 1,50 Kg



## ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



12 LT

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

125€

ΚΩΔ. 109082

### V-BLACK VITA 12

- αυλός 65 cm
- βάρος 3,1 kg

12 LT

175€

ΚΩΔ. 109084

### V-BLACK VITA 16

- αυλός τηλεσκοπικός 70-110 cm
- βάρος 3,2 kg

16 LT

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- δοχείο από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- ηλεκτρονική ρύθμιση της πίεσης από 0,5 bar - 5 bar
- φωτεινή ένδειξη (led) για επίβλεψη στάθμης φόρτισης
- μπαταρία ιόντων λιθίου 14,4VDC/2AHR/28,8WH
- διαθέτουν 1 ακροφύσιο, ομπρέλλα ρυθμιζόμενο
- αντλία μεμβρανοφόρα
- αυλός με σύστημα stop για άμεση διακοπή κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας
- σωλήνας αυλού 1,2 Mt • φορτιστής μπαταρίας

### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- εργονομικός σχεδιασμός
- υψηλή πίεση (ρυθμιζόμενη)
- μεγάλη αυτονομία
- υψηλή αντοχή σε καυστικά
  - χημικά διαλύματα (μεμβράνες NBR)
- οικονομία

### ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΙΕΣΗ 2 bar	ΠΙΕΣΗ 5 bar
VITA 12	95Lt (7-8 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)
VITA 16	95Lt (5-6 ΔΟΧΕΙΑ)	75Lt (4-5 ΔΟΧΕΙΑ)

## ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PROF

375€

ΚΩΔ. 109052

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM TROLLEY

305€

ΚΩΔ. 109028

### ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ELETTRO LITHIUM

- χωρητικότητα 15 lt • αντλία εμβολοφόρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 12V-8AHR
- ρυθμιζόμενη πίεση 0.5 - 5 bar • φορτιστής μπαταρίας





**105 €**

ΚΩΔ. 109026

**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ10V (JOLLY)  
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- χωρητικότητα 10 lt
- μπαταρίας 2x1.5V
- αυτονομία 40 ώρες
- υψηλή νεφοποίηση 150 micron



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

**135 €**

ΚΩΔ. 109027



**ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ Μ3000**

- μπαταρίας (2X1.5V)
- συμβατός για χρήση με φάρμακο PURO
- αυτονομία 40 ώρες
- δοχείο 1 lt για χρήση μη αραιωμένων φαρμάκων
- βάρος 2Kg

**155 €**

ΚΩΔ. 109018C

**ΑΝΤΛΙΑ  
ΑΣΒΕΣΤΩΜΑΤΟΣ  
EDILE ME ΑΥΛΟ**

- πίεση 8 bar
- 66 cm



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

**29 €**

ΚΩΔ. 109031

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ GHIBLI**

- χωρητικότητα 1,5 Kg
- με αναδευτήρα



**ΘΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ**

**355 €**

ΚΩΔ. 109050

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
DINAMICA**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V-φορτιστής
- υψηλή νεφοποίηση
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



**195 €**

ΚΩΔ. 109023

**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ  
SV80 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ**

- χωρητικότητα 6 Kg
- με αναδευτήρα
- ομοιομορφία κατανομής
- δυνατότητα ρύθμισης εκροής (5 θέσεων)
- βάρος 6.0 kg



**PROF**



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



**ΣΠΟΡΕΑΣ -  
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ  
GS 10**

- χωρητικότητα 10 lt
- βάρος 2 kg
- διαστάσεις(ΜxΠxΥ)cm: 45x29x27
- εκτόξευση 4 έως 7 mt
- δυνατότητα ρύθμισης ποσότητας εκροής

**55 €**

ΚΩΔ. 119201



**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ  
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  
ΔΙΧΡΟΝΟΣ 3WF-5 PROF**

- κυβισμός 77 cc
- εκτόξευση > 15 mt
- χωρητικότητα δοχείου 17 lt
- βάρος 12 kg

**375 €**

ΚΩΔ. 119044



**ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ GS 2**

- χωρητικότητα 2,0 lt
- βάρος 0,75 kg
- αναδευτήρας
- μύλος άλεσης θειαφιού

**23 €**

ΚΩΔ. 119204







# ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΚΗΠΟΥ - ΑΕΡΟΣ

Τα λάστιχα ψεκασμού **TIGER** είναι κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές για να αντέχουν σε υψηλές πιέσεις που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι πολλαπλές στρώσεις με τις ειδικές προσμίξεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ελαστικότητα και την αντοχή τους στο χρόνο.






**ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

- πίεση λειτουργίας 60 BAR
- πίεση θραύσης 200 BAR (MAX)
- υλικό κατασκευής PVC SUPREME 3πλης επίστρωσης
- θερμοκρασία υγρού (-5°C - 60°C)

6,0 Kg <b>53€</b> ΚΩΔ. 124105 Ø8,5 - 50 ΜΕΤΡΑ	7,25 Kg <b>73€</b> ΚΩΔ. 124115 Ø10 - 50 ΜΕΤΡΑ	10,70 Kg <b>108€</b> ΚΩΔ. 124125 Ø13 - 50 ΜΕΤΡΑ
12 Kg <b>106€</b> ΚΩΔ. 124110 Ø8,5 - 100 ΜΕΤΡΑ	14,50 Kg <b>146€</b> ΚΩΔ. 124120 Ø10 - 100 ΜΕΤΡΑ	21,40 Kg <b>216€</b> ΚΩΔ. 124130 Ø13 - 100 ΜΕΤΡΑ

1/2- Ø13  
**15 ΜΕΤΡΑ** (2,72 Kg)

**22€**  
ΚΩΔ. 124150

1/2- Ø13  
**25 ΜΕΤΡΑ** (4,60 Kg)

**32€**  
ΚΩΔ. 124152

1/2- Ø13  
**100 ΜΕΤΡΑ** (18,40 Kg)

**119€**  
ΚΩΔ. 124156



**ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ**

5/8- Ø16  
**15 ΜΕΤΡΑ** (4,28 Kg)

**26€**  
ΚΩΔ. 124158

5/8- Ø16  
**25 ΜΕΤΡΑ** (7,10 Kg)

**40€**  
ΚΩΔ. 124160



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
- 3 επιστρώσεων (2 σε μαλακό pvc και 1 σε polyester)
- προστασία από τις ακτίνες uv
- NTS τεχνολογία εύκαμπτο
- ανθεκτικό στις καταπονήσεις και την κακοκαιρία
- θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως + 40°C

3/4- Ø19  
**25 ΜΕΤΡΑ** (7,43 Kg)

**43€**  
ΚΩΔ. 124168

3/4- Ø19  
**50 ΜΕΤΡΑ** (14,10 Kg)

**86€**  
ΚΩΔ. 124170



**ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΟΣ  
(ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ)**

6X8 mm  
**50 ΜΕΤΡΑ**

**39,50€**  
ΚΩΔ. 124180

6X8 mm  
**100 ΜΕΤΡΑ**

**79€**  
ΚΩΔ. 124182



7,5X10 mm  
**50 ΜΕΤΡΑ**

**53,50€**  
ΚΩΔ. 124184

7,5X10 mm  
**100 ΜΕΤΡΑ**

**107€**  
ΚΩΔ. 124186

**ΝΕΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΜΑΝΙΚΑ PVC ΜΕ ΛΙΝΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ (8 BAR)**




**245€**  
ΚΩΔ. 124100


**4" PVC 50 ΜΕΤΡΩΝ**





**NEO  
ΠΡΟΙΟΝ**

**ΡΑΜΠΑ FULL COVER S11  
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**



**195 €**  
ΚΩΔ. 135035



**ΡΑΜΠΑ FULL COVER  
(S 11) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ**

- εύκολη τοποθέτηση στα υδραυλικά των γεωργικών ελκυστήρων λόγω του χαμηλού βάρους (4,8kg) και του μικρού όγκου (1 m<sup>3</sup>)
- Διαθέτει λάστιχο (2) x 2,0 m<sup>3</sup> με ρακόρ για σύνδεση στο χειριστήριο της αντλίας
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψεκασμό με υψηλή νεφοποίηση και οικονομία στο ψεκαστικό διάλυμα.
- διαθέτει 2 ακροφύσια HYPRO (7,9 LT/MIN) και 1 κεντρικό POM (1,44 LT/MIN)
- πίεση λειτουργίας 3-4 BAR
- κάλυψη ψεκασμού 11 m<sup>2</sup>
- ύψος τοποθέτησης από το έδαφος 80-120cm

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΕΣ**




**115 €**

ΚΩΔ. 119120

**TF-22 C3  
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



**125 €**

ΚΩΔ. 119123

**TF-22 C3A  
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 22 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D22 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 9,2 kg



**185 €**

ΚΩΔ. 119133

**TF-50C  
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 50 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D28 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 18 kg



**425 €**

ΚΩΔ. 119135

**TF-100  
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 110 lt
- πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D38 MM
- στροφές λειτουργίας 500-800
- βάρος 32 kg

**135 €**

ΚΩΔ. 119130

**TF-45 C1  
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

**145 €**

ΚΩΔ. 119132

**TF-45 C1A  
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS**

- παροχή 36 lt • πίεση 40 bar
- τύπος εμβόλων INOX D30 MM
- στροφές λειτουργίας 500-1000
- βάρος 12 kg

**275 €**

ΚΩΔ. 119137

**TF-70C  
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ**

- παροχή 70 lt • πίεση 50 bar
- τύπος εμβόλων INOX D32 MM
- στροφές λειτουργίας 500-850
- βάρος 19 kg



**ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ  
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ  
TF 600M**

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- αυλός • λάστιχο 10 m<sup>2</sup>
- βάρος 9.5 kg




**245 €**

ΚΩΔ. 119051

**ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R**

- ισχύς 26cc/0,9 hp
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 5-30 bar
- ανέμη με λάστιχο 20 m<sup>2</sup>
- αυλός • βάρος 12.0 kg



**245 €**

ΚΩΔ. 119047







**DINKING**

LL 6,5 hp

**355 €**

ΚΩΔ. 219905



**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ  
ΕΔΑΦΟΥΣ  
TF 22 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)**

- κινητήρας LL 6,5 hp
- αντλία 22 lt/40 bar **FARMATE**



**DINKING**

LL 6,5 hp

**380 €**

ΚΩΔ. 219900



**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ  
ΕΔΑΦΟΥΣ  
TF 45 (ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ)**

- κινητήρας LL 6,5 - 7 hp
- αντλία 36 lt/40 bar **FARMATE**


LL 7,0 hp  
**ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**525 €**

ΚΩΔ. 219902M

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**DINKING**



**NEO  
ΠΡΟΙΟΝ**

**465 €**

ΚΩΔ. 219910

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
LL170F (7HP)**

- 1800 RPM ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟΣ
- αντλία TF45C1A (BY PASS)  
36LT/MIN - 40 BAR

**1800 RPM**

**645 €**

ΚΩΔ. 219620C-K

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ  
ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  
BRILLIANT GT 600  
(PERFECT SPRAY)**

- κινητήρας GT 600 OHV - 6 hp
- αντλία FARMATE 36 lt/40 bar



**BRILLIANT**  
Engines Designed By **Mitsubishi**

**+ΔΩΡΟ**



**ΑΥΛΟΣ TURBO  
400 BRAGLIA ΙΤΑΛΙΑΣ  
ΑΞΙΑΣ 49 ΕΥΡΩ**

**455 €**

ΚΩΔ. 119178



**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  
COMFORT TF45-RH**

- κινητήρας Farmate 6.5 hp
- αντλία TF45 C1A 36 lt/40 bar
- λάστιχο υψηλής πίεσης 50 mt
- ανέμη αποσπώμενη για εύκολη μεταφορά
- αυλός ψεκασμού 80 cm
- τροχοί (4) 350x4 συμπαιγείς



LL 6,5 hp

**595 €**

ΚΩΔ. 219050D

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ TC50**

- αντλία 36 lt/40 bar
- τροχήλατο
- ανέμη
- λάστιχο 50 mt (Ø8,5 mm)
- αυλός 60 cm BRAGLIA Ιταλίας



BRILLIANT 6 hp

**755 €**

ΚΩΔ. 219650






**495 €**  
ΚΩΔ. 219741

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ TF 600M ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT**

- ισχύς 0,75 hp/220V
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 10 mt




**495 €**  
ΚΩΔ. 219743

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΧΡΟΝΟ TF 600R ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT**

- ισχύς 0,9 hp/26cc
- παροχή 8 lt/min
- πίεση 30 bar
- αυλός
- λάστιχο 20 mt
- ανέμη

**915 €**  
ΚΩΔ. 219962

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 100 LT**

- κινητήρας LL 6.5 hp / BRILLIANT 6 hp
- αντλία 36 lt/40 bar
- αυλός 60 cm Braglia Ιταλίας
- ανέμη 100 mt
- λάστιχο υψηλής πίεσης 100 mt

**1095 €**  
ΚΩΔ. 219966

**BRILLIANT 6 hp**



**295 €**  
ΚΩΔ. 119179

**ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 100LT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V/DC ATV 25**

- κατάλληλο για ζιζανιοκτονία
- αντλία DMB 5/12
- παροχή 5lt/min – 4 bar
- διαθέτει αυλό, λάστιχο ψεκασμού 6 μέτρα, καλωδιώσεις 3 μέτρα για σύνδεση σε μπαταρία 12v
- διαστάσεις 90x50x45 (cm)
- βάρος 9 kg

**NEO ΠΡΟΪΟΝ**

**SPECIAL PRICE**








## ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΦΥΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΠΕΥΚΑ - ΚΑΡΥΔΙΕΣ)

- Αντλία FARMATE
- 70 lt/50 bar
- Βαρέως τύπου
- τροχήλατη κατασκευή

**PROF**



**935 €**

ΚΩΔ. 219256

Με LL 190F  
(15 hp)

**1115 €**

ΚΩΔ. 219257

Με LL 190F  
(15 hp)  
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**1195 €**

ΚΩΔ. 219262

Με BRILLIANT  
GT1300 (13 hp)

**1425 €**


ΚΩΔ. 219264

Με BRILLIANT  
GT1300 (13 hp)  
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

## ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 13 (50 ΜΕΤΡΩΝ) 160 BAR

**Tiger**



**108 €**

ΚΩΔ. 124125

**Braglia**  
MFG




## ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ LONG RANGE BRAGLIA

- με σύστημα venturi που δημιουργεί στροβιλισμό για μεγαλύτερη ακτίνα δράσης >18m

**149 €**

ΚΩΔ. 11713-901-151



**585 €**

ΚΩΔ. 219470

(ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ)

**685 €**

ΚΩΔ. 219472

(ΜΙΖΑ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ FARMATE

- 50LT/40 BAR
- BENZ/ΡΑΣ LL 7,0 1800 RPM

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- δυνατότητα ταυτοχρονου ψεκασμού με 2 αυλούς σε 100 μέτρα λάστιχο και 1 έξοδο για τοποθέτηση αναδευτήρα. Μας λύνει το πρόβλημα της ανάδευσης των φαρμάκων (χαλκός-βορδιγάλειος κτλ) στο βυτίο. Ακτίνα δράσης:

- 1) 6 μέτρα με αυλό turbo 400 braglia
- 2) 12 μέτρα με αυλό Long range braglia

**NEO ΠΡΟΪΟΝ**

**NEO ΠΡΟΪΟΝ**

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή λειτουργία και αποφυγή βλαβών
- Πίεση (40 BAR) – Παροχή (35 lt/min)
- Μεμβράνες NBR (πίεσεως) : 2
- Φούσκα NBR (αεροκώδωνα) : 1 για αποφυγή κραδασμών και σταθερή πίεση λειτουργίας.
- Έξοδοι : 2 x G 1/2M

### STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Χειριστήριο RAL ρύθμισης πίεσης ελατηρίου
- Μανόμετρο γλυκερίνης Ø 63 (0-80 BAR)
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με φίλτρο αναρρόφησης Ø 25 mm
- Σωλήνας επιστροφής 2,5 m Ø 20 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ Χ Π Χ Υ) : 70 X 44 X 46 cm ΒΑΡΟΣ : 32 KG



**645 €**

ΚΩΔ. 219460

**GMB 30-LL**

- κινητήρας LIAN LIONG 168F1 (6,5HP)

**765 €**

ΚΩΔ. 219462

**GMB 30-LLE**

- κινητήρας LIAN LIONG 170FD (7HP)  
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**805 €**

ΚΩΔ. 219464

**GMB 30-BR**

- κινητήρας BRILLIANT GT 600 (6 HP)



# ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΙΩΑΝ.
- Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
- ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ 7,5 LT/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 297 LT/MIN ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΩΣ 50 BAR
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001 (EUROPE) – PSE (JAPAN)
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WULI ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ (3) ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ:
  - 1) ΜΕ ΙΝΟΧ ΕΜΒΟΛΑ (304) WL 25B – WL 45B2
  - 2) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (C-TECH) WL 45ASBC2
  - 3) ΜΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ (FREE GREASE LINE ) ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ , ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΠΟΥ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοναδική στην αγορά, διαθέτοντας εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς , εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Εξαπλάσιος χρόνος ζωής σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες .
- Σταθερή παροχή-πίεση λειτουργίας (χωρίς αυξομειώσεις ) κατά τη διάρκεια λειτουργίας λόγω του νέου τύπου χειριστηρίου, που προσφέρει ομοιομορφία στον ψεκασμό.
- Όλες οι αντλίες της WULI διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) και κάθε μια ξεχωριστά – πριν αποσταλεί- έχει ελεγχθεί από το Τμήμα ποιοτικού ελέγχου (QD department) που διαθέτει η εταιρεία για τον έλεγχο των αποδόσεων κάθε αντλίας.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντλίας (πίεση-παροχή-στροφές-απαιτούμενη ιπποδύναμη) είναι τοποθετημένη σε ταμπελάκι πάνω στον κορμό της αντλίας .
- Οι έδρες βαλβίδων είναι κεραμικές και όχι σιδερένιες , όπως συμβαίνει με τις συμβατικές αντλίες.
- Οι τσιμούχες στεγανοποίησης είναι από FPM (VITON ) υλικό.



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ



**305 €**

ΚΩΔ. 111298

### WL - 25 B

- παροχή (lt/min): 15,5 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (22 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg): 12



**355 €**

ΚΩΔ. 111300

### WL - 45 B2

- παροχή (lt/min): 32 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου : αεροκώδωνας
- τύπος εμβόλων: INOX 304 D (30 mm)
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-850
- βάρος (kg) : 16



**435 €**

ΚΩΔ. 111304

### WL - 45 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

## ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ (GREASE FREE)

**475 €**

ΚΩΔ. 111308

### WL - 530 B C2

- παροχή (lt/min): 38 • πίεση (bar): 50
- τύπος χειριστηρίου: αεροκώδωνας με σύστημα quick release
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16

ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ  
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ  
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



**495 €**

ΚΩΔ. 111306

### WL - 530 ASBC2

- παροχή (lt/min): 38
- πίεση (bar): 50 • τύπος χειριστηρίου: bypass
- τύπος εμβόλων: κεραμικά D 30mm
- στροφές λειτουργίας (rpm): 430-1000
- βάρος (kg): 16







## ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ WULI

**ΝΕΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΜΕ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ**

**585 €**

ΚΩΔ. 211010

**WL-45B2**


• κινητήρας  
LIAN LIONG 6,5HP

**745 €**

ΚΩΔ. 211014

**WL-45B2**

• κινητήρας  
BRILLIANT 6 HP



**ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥΣ  
(GREASE FREE) ΓΙΑ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**

**855 €**

ΚΩΔ. 211046

**WL-530ASBC2**

• κινητήρας  
LIAN LIONG 7HP  
(1800 RPM)

**955 €**

ΚΩΔ. 211050

**WL-530ASBC2**

• κινητήρας  
LIAN LIONG 7HP  
(1800 RPM)  
ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**1095 €**

ΚΩΔ. 211054

**WL-530ASBC2**

• κινητήρας  
BRILLIANT 6 HP  
(1800 RPM)

ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



## ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ANNOVI REVERBERI

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- Σύνδεση με μειωτήρα για σταθερή πίεση λειτουργίας και αποφυγή βλαβών
- Μεμβράνες νέας τεχνολογίας «BLUE FLEX» κατασκευασμένες από ειδικά πολυμερή υλικά για αντοχή στη φθορά κατά 70% περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές μεμβράνες.

**STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**

- Χειριστήριο ρύθμισης πίεσεως
- Μανόμετρο γλυκερίνης  $\varnothing$  63
- Σωλήνας αναρρόφησης 2,5 μ. με φίλτρο
- Σωλήνας επιστρεφόμενων ροών 2,5 μτ



**ΝΕΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**HEAVY DUTY  
SUPPLY**



**ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 403 (ΠΑΡΟΧΗ 40,7 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 40 BAR)**

• LIAN LONG 6,5 HP

**1235 €**

ΚΩΔ. 204350

• LIAN LONG 7,0 HP

**1355 €**

ΚΩΔ. 204352



• BRILLIANT 6,0 HP

**1395 €**

ΚΩΔ. 204354



**DINKING**

**BRILLIANT**  
Engines Designed By **Mitsubishi**

**ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ AR 813 (ΠΑΡΟΧΗ 79,9 LT/MIN- ΠΙΕΣΗ 50 BAR)**

• LIAN LONG 15,0 HP

**1595 €**

ΚΩΔ. 204371

• LIAN LONG 15,0 HP

**1695 €**

ΚΩΔ. 204372



• BRILLIANT 13,0 HP

**1905 €**

ΚΩΔ. 204374

**BRILLIANT**  
Engines Designed By **Mitsubishi**

- Τα συγκροτήματα με αντλία (AR50-AR813) είναι κατάλληλα για ψεκασμό ψηλών δέντρων (καστανιές, καρυδιές, κλπ.) με ακτίνα δράσης >15μτ • Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ο αυλός και το λάστιχο πίεσεως.





# BENZINOKINΗΤΗΡΕΣ - H/Z DINKING - LIANLONG

Με συνεχή παρουσία 18 ετών  
στην ελληνική αγορά!

HIGH  
QUALITY



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

LL 168F1 6,5 hp/196 cc



**155 €**

ΚΩΔ. 137011

• άξονας με βόλτα  
19,05 mm

**155 €**

ΚΩΔ. 137014

• άξονας με σφήνα  
19,05 mm

 **DINKING**

  
**LIANLONG**



AVR

**415 €**

ΚΩΔ. 137153

LL 3,0GF - 3A

- ισχύς 3.75 KVA/220V
- κινητήρας  
LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 45 Kg



AVR

**565 €**

ΚΩΔ. 137154

LL 3GF - 4A

- ισχύς 3.75 KVA/220V
- κινητήρας  
LL 7.0 hp/ 212cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 48 Kg

ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**935 €**

ΚΩΔ. 137175

LL 8GF - 4THA

- ισχύς 8 KVA/220V
- κινητήρας LL 15.0 hp/420 cc
- διαθέτει AVR
- διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις
- βάρος 90 Kg

AVR

ΘΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΘΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ  
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ



ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**995 €**

ΚΩΔ. 137164

LL 8GF2 - 4HA

- ισχύς 8.0 KVA/380V
- κινητήρας LL 15.0 hp/ 420cc
- βάρος 92 Kg
- διαθέτει τροχούς μεταφοράς

AVR

**380V**

ΘΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΘΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ  
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 40 ΜΕΤΡΩΝ







# H/Z INVERTER 220V/50HZ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

**NEW  
LINE**



**DINKING**



**415€**

ΚΩΔ. 137200

## 1200 i

- ισχύς KVA 1,35 (MAX)/1,25 (CONT)
- ισχύς KW 1,10 (MAX)/1,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 145FP/57cc
- ρεύμα λειτουργίας ( I ) 4,8A
- τεπόζιτο καυσίμου 2,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 6 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,35 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 11,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 42x24x40 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



**585€**

ΚΩΔ. 137202

## 2000 i

- ισχύς KVA 2,50 (MAX)/2,00 (CONT)
- ισχύς KW 2,00 (MAX)/1,60 (CONT)
- κινητήρας (4T) 148FP3/79cc
- ρεύμα λειτουργίας ( I ) 6,9A
- τεπόζιτο καυσίμου 4,5 lt
- αυτονομία (50% φορτίου) 8 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 LT
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 95dB (1m)-61dB (7m)
- βάρος 15,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x30x44 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



**855€**

ΚΩΔ. 137204

## 3500 i

- ισχύς KVA 4,00(MAX)/3,75 (CONT)
- ισχύς KW 3,20 (MAX)/3,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 165FP/145cc
- ρεύμα λειτουργίας ( I ) 14A
- τεπόζιτο καυσίμου 7,0 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 7 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,45 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 2X16A
- εκκίνηση χειρόμιζα
- επίπεδο θορύβου 96dB (1m)-62dB (7m)
- βάρος 23,5 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 51x32x48 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5



**1485€**

ΚΩΔ. 137206

## 5500 i

- ισχύς KVA 6,90 (MAX)/6,25 (CONT)
- ισχύς KW 5,50 (MAX)/5,00 (CONT)
- κινητήρας (4T) 180FP/312cc
- ρεύμα λειτουργίας ( I ) 21,7A
- τεπόζιτο καυσίμου 13,5 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 8,5 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 0,85 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 1X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 52 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x32x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΡΙΑ



**2950€**

ΚΩΔ. 137208

## 9000 i

- ισχύς KVA 10,00 (MAX)/ 9,40 (CONT)
- ισχύς KW 8,00 (MAX)/7,50 (CONT)
- κινητήρας (4T) 460FP/458cc
- ρεύμα λειτουργίας ( I ) 32,6A
- τεπόζιτο καυσίμου 23 LT
- αυτονομία (50% φορτίου) 10 ώρες
- τεπόζιτο λαδιού 1,10 lt
- ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- ένδειξη στάθμης καυσίμου
- βολτάμετρο
- συχνόμετρο
- ένδειξη υπερφόρτωσης - προστασία
- έξοδος 12VDC/8A
- έξοδος 220V/50HZ SCHUKO 1X16A, 2X32A
- εκκίνηση χειρόμιζα - μίζα
- επίπεδο θορύβου 97dB (1m)-63dB (7m)
- βάρος 110 Kg
- διαστάσεις συσκευασίας 69x55x63 cm
- πιστοποιήσεις EPA/CARB/CE/EU5

ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΡΙΑ





LIANLONG

**DINKING**



**189 €**

ΚΩΔ. 119011

### FARMATE WP-10

- κινητήρας TU-26 2T
- ισχύς **1.0 hp**
- στόμιο αντλίας 1" x 1"
- H(max) 35 mt • Q(max) 6900 lt/hr
- βάρος 5 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	20	25	35
K/Ω	6.9	5.4	4.2	2.4	0.9



**179 €**

ΚΩΔ. 137089

### LIANLONG LL 40-25 B

- κινητήρας LL 152 F 4T
- ισχύς **2.5 hp**
- στόμιο αντλίας 1 1/2" x 1 1/2"
- H(max) 25 mt • Q(max) 10000 lt/hr
- βάρος 12 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	10	7	5	4	2



**225 €**

ΚΩΔ. 137092

### LIANLONG LLQ 50-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- στόμιο αντλίας 2" x 2"
- H(max) 25 mt • Q(max) 30000 lt/hr
- βάρος 27 kg

**2" X 2"**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	30	26	19	12	3



**240 €**

ΚΩΔ. 137094

### LIANLONG LLQ 80-30

- κινητήρας LL 168 F1 4T
- ισχύς **6.5 hp**
- H(max) 25 mt • Q(max) 60000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 3" x 3" • βάρος 30 kg

**3" X 3"**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18



**459 €**

ΚΩΔ. 137095

### LIANLONG QDZ 100-28

#### ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ

- κινητήρας LL 177 FA 4T
- ισχύς **9.0 hp**
- H(max) 30 mt • Q(max) 80000 lt/hr
- στόμιο αντλίας 4" x 4" • βάρος 43 kg

**4" X 4"**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	10	15	20	25	28	30
K/Ω	72	60	46	31	16	8	0

**NEO ΠΡΟΪΟΝ**

### ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ "FIRE 50 - LL"

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης **>15 mt**
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2"
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 mt
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης
- βάρος 40 kg



**ΔΕΙΤΕ TO VIDEO**



**HIGH PRESSURE**



**375 €**

ΚΩΔ. 137105

### LIANLONG LLQD 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας LL 170 F 4T • ισχύς **7.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN-2" OUT-1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 mt • Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg

**HIGH PRESSURE**



**475 €**

ΚΩΔ. 137107

### LIANLONG LLQD 50-100E ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	5	13	23	35	50	63	78
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2

**MIZA ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**695 €**

ΚΩΔ. 237200

- με κινητήρα LL 7.0 hp

**795 €**

ΚΩΔ. 237200M

- με κινητήρα LL 7.0 hp - **MIZA - ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**NEW**







**635 €**  
ΚΩΔ. 137120

**BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG LL 80-70 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**

- κινητήρας LL 190 F 4T
- ισχύς **15.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 3" OUT - 2,5"+2 x 1 1/2"
- βάρος 48 kg
- H(max) 70 m
- Q(max) 52000 lt/hr



**HIGH PRESSURE**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	4	11	32	42	50	56	64
K/Ω	50	45	33	27	20	13	4

**1065 €**  
ΚΩΔ. 137122

**BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG HWZ 50-100 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**

- κινητήρας LL 188 FD 4T
- ισχύς **13.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 75 kg
- H(max) 90 m
- Q(max) 30000 lt/hr



**HIGH PRESSURE**

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
M/Y	4	20	30	40	60	70	80	90
K/Ω	30	28	27	25	21	15	9	2

**ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**BENZINOKINHTA ANTLHTIKA LIANLONG ΓΙΑ ANTLHSH ΘAΛAΣΣINOU NEPOY**

**375 €**  
ΚΩΔ. 137113

- LLTS Z20**
- ισχύς **6.5 hp**
  - στόμια 2" X 2"
  - H(max) 23 m
  - Q(max) 32000 lt/hr
  - βάρος 26 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	23
K/Ω	32	27	17	10	4



**395 €**  
ΚΩΔ. 137115

- LLTS Z80**
- ισχύς **7 hp**
  - στόμια 3" X 3"
  - H(max) 23 m
  - Q(max) 55000 lt/hr
  - βάρος 27 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	23
K/Ω	55	35	25	5	0

**BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ANTLHSH LYMATON, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**



**895 €**  
ΚΩΔ. 137114

- LLTM-Z30**
- ισχύς **9,0 hp**
  - στόμια 3" X 3"
  - H(max) 25 m
  - Q(max) 50000 lt/hr
  - βάρος 53 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	50	44	37	27	6

**BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΗΜΙΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΟ**



**415 €**  
ΚΩΔ. 137112

- LLTW-30**
- ισχύς **6.5 hp**
  - στόμια 3" X 3"
  - H(max) 25 m
  - Q(max) 60000 lt/hr
  - βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	60	54	45	33	18

**BENZINOKINHTO ANTLHTIKO LIANLONG ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**



**ΑΦΙΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024**

**295 €**  
ΚΩΔ. 137116

- LLQD 65-50 A**
- ισχύς **7.0 hp**
  - στόμια 2.5" X 2"
  - H(max) 62 m
  - Q(max) 30000 lt/hr
  - βάρος 32 kg

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
M/Y	4	11	21	32	41	53	62
K/Ω	30	25	22	19	12	7	0





## BRILLIANT

Engines Designed By **Mitsubishi**

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

**EURO 5**

Το **BRILLIANT GROUP** από το 2004 είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής της σειράς βενζινοκινητήρων **GT MITSUBISHI** στο κόσμο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του θαλάμου καύσης καθιστά τη σειρά **GT** μοναδική στην αγορά, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου και λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Λόγω των χαμηλών ρύπων η σειρά **GT** είναι φιλικότερη προς το περιβάλλον. Υπο την επίβλεψη των μηχανικών της **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY** από την Ιαπωνία, κάθε βενζινοκινητήρας υποβάλλεται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και μας επιτρέπει να παραδίδουμε ανελλιπώς μηχανήματα υψηλής ποιότητας τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς των εκπομπών **EPA και φάσης III της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Η εταιρεία **BRILLIANT** διαθέτει πλήρη γκάμα βενζινοκινητήρων (2,41 hp/80cc - 4 hp/127cc - 6 hp/182cc - 10 hp/297cc - 13 hp/389cc)

**GT 241 2,4 hp/79,66 cc**

**290 €**

ΚΩΔ. 305001

- άξονας με βόλτα 15,87 mm



**GT 400 4,0 hp/126,8 cc**

**330 €**

ΚΩΔ. 305003

- άξονας με βόλτα 19,05 mm



**335 €**

ΚΩΔ. 305005

- άξονας με βόλτα 19,05 mm

**GT 600  
6,0 hp/182 cc**



**GT 600  
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  
6,0 hp/182 cc**

**355 €**

ΚΩΔ. 305009

- άξονας με σφήνα 19,05 mm



**335 €**

ΚΩΔ. 305007

- άξονας με σφήνα 19,05 mm

**465 €**

ΚΩΔ. 305032

- **1800 PRM**
- άξονας με σφήνα 20 mm

**335 €**

ΚΩΔ. 305011

- άξονας με κώνο 19,05 mm

**GT 1300  
13 hp/391,9 cc**



**595 €**

ΚΩΔ. 305015

- άξονας με κώνο 22,16 mm

**GT 1000  
10 hp/296,6 cc**



**695 €**

ΚΩΔ. 305021

- άξονας με κώνο 22,16 mm

**595 €**

ΚΩΔ. 305018

- άξονας με σφήνα 25,4 mm

**695 €**

ΚΩΔ. 305024

- άξονας με σφήνα 25,4 mm

**855 €**

ΚΩΔ. 305035

- **1800 PRM**
- άξονας με σφήνα 25 mm

**935 €**

ΚΩΔ. 305025

- άξονας με σφήνα 25,4 mm - **μίζα**

**1295 €**

ΚΩΔ. 305039

- **1800 PRM**
- άξονας με σφήνα 25 mm - **μίζα**







## ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΑ 4 HP - ΣΤΟΜΙΑ 2" x 2"

**325 €**

ΚΩΔ. 305060

### MBP 20 G

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 49x37x40 cm
- βάρος 26 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	5	10	15	20	25	27	28
Κ/Ω	30	27	26	23	18	9	1	0

BEST PRICE



## ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4,0 HP) - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1/2" ΕΞΑΓΩΓΗ 2x1"+1x1 1/2"

NEO ΠΡΟΪΟΝ

**295 €**

ΚΩΔ. 305065

### MBP 15 G-H

- κινητήρας GT 400 (4,0 HP/126,8 cc)
- διαστάσεις 51x40x42 cm • βάρος 31 kg
- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 7 μέτρα
- Περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	0	10	20	30	35	38	40
Κ/Ω	20	19	16	10	5	2	0

BEST PRICE

HIGH PRESSURE



### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- μεγάλη διάρκεια λειτουργίας (άνω των 10.000 ωρών διατηρώντας αναλλοίωτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους)
- χαμηλό επίπεδο θορύβου • εύκολη εκκίνηση (easy start) • στεγανά υψηλών προδιαγραφών (carbon - ceramic)

## ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT

### BR50-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 2" OUT - 2"
- βάρος 27 kg

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	30	26	19	12	3

**395 €**

ΚΩΔ. 237197



### BR80-30

- κινητήρας GT 600 BRILLIANT
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας IN - 3" OUT - 3"
- βάρος 30 kg

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
Κ/Ω	60	54	45	33	18

**420 €**

ΚΩΔ. 237198





# ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ BENZINOKINΗΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ “OHV BRILLIANT”

Engineered and designed by **MITSUBISHI JAPAN**

**BRILLIANT**  
Engines Designed By **Mitsubishi**



## ΠΥΡΟΣΒΕΤΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΝΕΜΗ “FIRE 50”

- παροχή 18000 lt/hr • πίεση 8 bar
- ακτίνα δράσης >15 mt
- μάνικα HEAVY DUTY 25 mt / 1 1/2",
- αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενος
- σωλήνας αναρρόφησης 2" - 5 mt
- με φίλτρο, ρακόρ σύνδεσης
- βάρος 42 kg

**825 €**

ΚΩΔ. 237200A

με κινητήρα  
BRILLIANT 6.0 hp

## BRILLIANT HP-600 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- κινητήρας GT 600
- ισχύς **6.0 hp**
- στόμιο αντλίας  
IN - 2" OUT - 1x1 1/2" 2x1"
- H(max) 80 mt
- Q(max) 18000 lt/hr
- βάρος 32 kg



**HIGH  
PRESSURE**

**495 €**

ΚΩΔ. 237202

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								
M/Y	5	13	23	35	50	63	78	
K/Ω	17	16	14	13	9	7	2	

## H/Z BENZINHΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI “OHV” 220V/50HZ

### MBG 1200 BRILLIANT

- ισχύς KVA/KW: 1/0.8 MAX
- κινητήρας GT 241
- ισχύς **2.4 Hp**
- χωρητικότητα καυσίμου 7 Lt
- αυτονομία 10 ώρες
- διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
47x38x39 cm
- βάρος 28 kg



**255 €**

ΚΩΔ. 305084



**BRILLIANT**  
Engines Designed By **Mitsubishi**

**AVR**

### STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (OIL ALARM) ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ
- ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΑΘΜΗΣ BENZINHΣ
- EASY START
- ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
- AVR
- 20% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

## ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ BRILLIANT ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MITSUBISHI (1800RPM) ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ AR ΙΤΑΛΙΑΣ

**AR ANNOVI  
REVERBERI**  
The Power of Experience

**50%  
MORE  
LIFE TIME**

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**

**CERAMIC  
PISTONS**

**MITSUBISHI  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.**



**995 €**

ΚΩΔ. 305090

### MBW 2500L

- κινητήρας GT 600  
MITSUBISHI 6HP (1800RPM)
- αντλία AR TRIPLEX  
CERAMIC RCA 3G25
- πίεση 170 bar
- παροχή 11,4 lt/min
- αυλός 100 cm  
με 5 ακροφύσια
- λάστιχο 10 mt
- διαστάσεις 110x84x60cm
- βάρος 45 kg







## ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

JAPAN  
TECHNOLOGY

**455 €**

ΚΩΔ. 120878640

### SEV-50X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X2"
- βάρος 24,2 kg

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	34	30	25	18	5



**495 €**

ΚΩΔ. 120878650

### SEV-80X (KOSHIN)

- κινητήρας K180
- ισχύς **4.2 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X3"
- βάρος 27,7 kg

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25
K/Ω	57	51	42	33	12

## HONDA ENGINES

**675 €**


ΚΩΔ. 120880270

### SEH-50X (HONDA)

- κινητήρας GX120 "OHV"
- ισχύς **4.0 hp**
- στόμιο αντλίας 2"X2"
- βάρος 26 kg

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	33	28	24	18	10	6



**745 €**

ΚΩΔ. 120880280

### SEH-80X (HONDA)

- κινητήρας GX160 "OHV"
- ισχύς **5.5 hp**
- στόμιο αντλίας 3"X3"
- βάρος 28 kg

#### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

M/Y	5	10	15	20	25	27
K/Ω	50	44	37	26	14	9

- μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 μέτρα
- περιλαμβάνουν σετ ρακόρ & φίλτρο αναρρόφησης





NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**KOOP**<sup>®</sup>

PROF

**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ DIESEL (EURO 5 STAGE)**

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- ΜΙΖΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ • AVR (Αυτόματος σταθεροποιητής τάσης)
- ATS (Υποδοχή για σύνδεση σε αυτόματο μεταγωγικό πίνακα)
- Ακροδέκτες για φόρτιση μπαταρίας 12V (DC) /8,3 A • DIGITAL SMART PANEL (ψηφιακός πίνακας ενδείξεων που περιλαμβάνει βολτόμετρο, αμπερόμετρο, ωρομετρητή, συχνόμετρο και έλεγχο των παραπάνω παραμέτρων σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή σφάλματος.

**ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ**



6600 WATT



**1455€**

ΚΩΔ. 116350

**KDF 9500 XE**  
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 12,5 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 86 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαστάσεις 74x51x74 cm
- βάρος 123 Kg

**1495€**

ΚΩΔ. 116352

**KDF 9500 XE-3**  
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

**ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ**



6600 WATT



**1645€**

ΚΩΔ. 116360

**KDF 9500 Q**  
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 8,3 KVA/6,6 KW
- κινητήρας KD 195FE 532 cc/12,3 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 30 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 1,65 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,5 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 94x55x75 cm
- βάρος 175 Kg

**1695€**

ΚΩΔ. 116362

**KDF 9500 Q-3**  
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

ΑΦΙΕΘ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024





NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

KOOP®

PROF

## ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



8000 WATT

2350 €

ΚΩΔ. 116364

KDF 11000 Q  
(ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 230V/50Hz)

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 10 KVA/8 KW
- κινητήρας KD 1100 FE 667 cc/14,9 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 2,2 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 114x67x91 cm
- βάρος 210 Kg



2450 €

ΚΩΔ. 116366

KDF 11000 Q-3  
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

11000 WATT

4250 €

ΚΩΔ. 116370

KDF 16000 Q-3  
(ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V/50Hz)

- ισχύς RATED (ΣΥΝΕΧΗΣ) 13,8 KVA/11 KW
- κινητήρας KD 292F ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 997 cc/20,4 Hp
- χωρητικότητα καυσίμου 26 Lt
- χωρητικότητα λαδιού 2,75 Lt
- στάθμη θορύβου 76 DB/7 ΜΕΤΡΑ
- κατανάλωση 4 Lt/Hr στο 100% του φορτίου
- διαθέτει 4 τροχούς
- διαστάσεις 125x65x89 cm
- βάρος 320 Kg



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (34X28X15cm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	116380	116382	116384	116386	116390
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΓΙΑ 9500 ΧΕ -9500 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 9500 ΧΕ 3 - 9500 Q 3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q (230V-50Hz)	ΓΙΑ 11000 Q3 (400V-50Hz)	ΓΙΑ 16000 Q3 (400V-50Hz)
ΤΙΜΗ	205 €	205 €	205 €	205 €	355 €





**DANAU**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

**PROF USE**

**203 BAR**

**DINKING**



LL 6,5 hp  
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

**695 €**

ΚΩΔ. 205660

LL 7,0 hp  
ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**845 €**

ΚΩΔ. 205662

**3WZ-3000A**  
• ισχύς 6,5 - 7,0 hp  
• παροχή  
12.6 lt/min  
• πίεση 203 bar  
• βάρος 48 kg



**248 BAR**

ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ

**975 €**

ΚΩΔ. 205670

ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**1150 €**

ΚΩΔ. 205672

**3WZ-3600A**

• ισχύς 15.0 hp  
• παροχή  
18.2 lt/min  
• πίεση 248 bar  
• βάρος 64 kg

**NEW**

**NEW**



ΚΙΤ  
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ  
ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ

**203 BAR**

**895 €**

ΚΩΔ. 205665

**3WZ-3000A**  
• ισχύς 6 hp  
• παροχή  
12.6 lt/min  
• πίεση 203 bar  
• βάρος 48 kg

**BRILLIANT**  
Engines Designed By **Mitsubishi**



**248 BAR**

**1295 €**

ΚΩΔ. 205675

**3WZ-3600A**

• ισχύς 13 hp  
• παροχή  
18.2 lt/min  
• πίεση 248 bar  
• βάρος 64 kg

**CERAMIC  
PISTONS**

• Συνοδεύονται από αυλό λάστιχο 10 m σετ 5 ακροφύσιων • Κιτ μανόμετρου γλυκερίνης για ένδειξη πίεσης

ΠΛΥΣΤΙΚΟ DIESEL

**PROF USE**

**275 BAR**



**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**

**1355 €**

ΚΩΔ. 105130

**DCD-27/17DAD**

• ισχύς 456cc/9,4 hp  
(μίζα - μπαταρία)  
• παροχή 17 lt/min  
• πίεση 275 bar  
• τροχοί 10" με αεροθάλαμο  
• βάρος 100 kg

• Συνοδεύονται από αυλό,  
λάστιχο 10 m , σετ 5 ακροφύσιων

ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**CERAMIC  
PISTONS**







**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**

**ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΕ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΤΕΡ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟ 1450RPM**

**PROF USE**

**250 BAR**



**745 €**

ΚΩΔ. 105135

**DCC-15/9C-3S4**

- ισχύς 3kw/220v/50Hz
- παροχή 9,2 lt/min
- πίεση 250 bar
- τροχοί 10" συμπαγείς
- βάρος 35kg
- Συνοδεύονται από αυλό, λάστιχο 10 mt , σετ 5 ακροφυσίων
- χρειάζεται σύνδεση σε πρίζα (20A)

**CERAMIC  
PISTONS**

**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ**

**NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**PROF**



**ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ  
ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ**

- μήκος 100cm
- πίεση 275 Bar
- παροχή 25lt/Min-60° C
- IN:M22-M (3/8QD-M με αντάπτορα)
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 ακροφύσια 1/4 - QD-M

**65 €**

ΚΩΔ. 105250

Μαύρο	Κόκκινο	Κίτρινο	Πράσινο	Άσπρο
Για υγρό σαπουνιού	0°	15°	25°	40°



**155 €**

ΚΩΔ. 105252

**ΑΥΛΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ  
(ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)**

- μήκος 6 μέτρα
- πίεση 275 Bar/60° C
- IN: 3/8QD-M
- OUT 1/4 - QD-F
- περιλαμβάνει 5 προεκτάσεις αλουμινίου
- ρυθμιζόμενη κεφαλή ακροφυσίων 20°-40°-60°
- ιδανικός για πλύσιμο ψηλών κτιρίων και για βιομηχανική χρήση
- περιλαμβάνει ιμάντα στήριξης
- βάρος 3,60kg



**70 €**

ΚΩΔ. 105097

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ  
ΓΙΑ 3WZ-3000A**

- 10 Mt - 3/8"
- 220 Bar - 80°C
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

**85 €**

ΚΩΔ. 105098

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ  
ΓΙΑ 3WZ-3600A**

- 10 Mt - 5/16"
- 300 Bar - 80°C
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

**125 €**

ΚΩΔ. 105310

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣΕΩΣ**

- 15Mt/300Bar/ 5/16"
- IN: 3/8 QD-M
- OUT: 3/8 QD-F

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: QD: ΚΟΥΜΠΩΤΟ - M: ΑΡΣΕΝΙΚΟ - F: ΘΗΛΥΚΟ





# DANAU

**85 €**

ΚΩΔ. 105315

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ**

- 15Μτ/210Bar
- IN: M22F



**155 €**

ΚΩΔ. 105320

**ΚΙΤ ΥΔΡΟΑΜΜΟΒΟΛΗΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ 3Μτ)**

- 250Bar/90°C
- αυλός 50cm
- IN: M22M



**15 €**

ΚΩΔ. 105322

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗ**

- L: 16cm
- IN: M22M



**25 €**

ΚΩΔ. 105324

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ**

- D: 16cm
- IN: M22M



**35 €**

ΚΩΔ. 105326

**ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ**

- D: 16cm
- IN: M22M

**38 €**

ΚΩΔ. 105462

**ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ**

- για αυλό 1/4 QD-M
- 275Bar - 60° C



**24 €**

ΚΩΔ. 105468

**ΜΠΕΚ 6 ΣΕ 1**

- για αυλό 1/4 QD-M
- 230Bar - 60° C

Ø 3,0

**ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ**

- 210Bar
- IN: 1/4 QD-M

**35 €**

ΚΩΔ. 105332Δ

Ø 3,5

**35 €**

ΚΩΔ. 105332B

Ø 4,0

**35 €**

ΚΩΔ. 105332E



Ø 4,0

**ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ**

- 280Bar
- IN: 1/4 QD-M

**38 €**

ΚΩΔ. 105334Γ

Ø 4,5

**38 €**

ΚΩΔ. 105334E



**ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

**ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ**



**ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (PVC)**

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 241Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 1,9 kg

**80 €**

ΚΩΔ. 105264



**ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (INOX)**

- D: 38cm
- IN: 1/4 QD-M
- 275Bar
- περιλαμβάνει 2 ακροφύσια και 3 τροχούς περιστροφικούς
- παροχή 12,5 lt/min
- βάρος 3,8 kg

**155 €**

ΚΩΔ. 105262







**GTM**  
PROFESSIONAL®

Όλοι οι θρυμματιστές GTM διαθέτουν μαχαιρία RASOR διπλής κοπής τοποθετημένα πάνω σε κύλινδρο έτσι ώστε να μην σπρώχνουν το υλικό αλλά να απορροφάται σαν χνούδι με την βαρύτητα. Οι θρυμματιστές της GTM διαθέτουν (2+1) μαχαιρία υψηλής αντοχής - ρυθμιζόμενη έξοδο απόθεσης του υλικού κοπής - διακόπτη ασφαλείας (emergency stop button) και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.



**BEST  
PRICE**

**2750 €**

ΚΩΔ. 225508

με κινητήρα LL 15hp

### GTS 1300

- ισχύς 13 -15 hp
- διάμετρος κοπής 10 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 50x60x120 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 152x82x160 cm
- διάμετρος τροχών 40 cm
- ωριαία παραγωγή 6m<sup>3</sup>/hr
- βάρος 186 Kg



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**

**3050 €**

ΚΩΔ. 225504

με κινητήρα  
BRILLIANT 13hp

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΩΝ



**145 €**

ΚΩΔ. 125480

**ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ  
GTS 900 - GTS 1300**

- κιτ ρυμούλκισης  
θρυμματιστών



**85 €**

ΚΩΔ. 125482

**ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  
ΓΙΑ GTS 1300**

## ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΡΑΚΤΕΡ

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**



### GTS 1800P

- ισχύς ελκυστήρα 25-50 hp
- στροφές PTO 540 (MAX)
- διάμετρος κοπής 14 cm (MAX)
- διάσταση χοάνης 35x56x100 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 148x90x135 cm
- βάρος 250 Kg
- περιλαμβάνει καρδανικό άξονα

**5750 €**

ΚΩΔ. 125572



**ΙΜΑΝΤΑΣ  
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ  
ELEPHANTS TRUNK (PROF)**

- διαστάσεις 54X142 cm
- βάρος 4,1 kg



**ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO**

**275 €**

ΚΩΔ. 125486





design in Germany



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



**865€**

ΚΩΔ. 306010

GS-65E

3 Hp/230V

- Ισχύς 3 hp/220V
- διάμετρος κοπής 5 cm( MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 1-2 m<sup>3</sup>/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρεψίμη κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 40x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 85 Kg

## BENZINOKΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



**1150€**

ΚΩΔ. 306025

GS-65H

- Ισχύς 7 hp - 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 5-8 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 3-5 m<sup>3</sup>/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρεψίμη κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 157x53x108 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 45x40x75 cm
- τροχοί (2) 4,10x350x4
- βάρος 97 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

DINKING



ΔΕΙΤΕ TO VIDEO

## BENZINOKΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF



**1950€**

ΚΩΔ. 306032

GS-15H ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp- 4Τ ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστρεφόμενος κύλινδρος
- απόδοση 5-7 m<sup>3</sup>/hr
- λάμες: 2 (LASER) αναστρεψίμη κοπής
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜxΠxΥ) 262x81x150 cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜxΠxΥ) 49x45x105 cm
- τροχοί (2) 16x8.00x7
- βάρος 175 Kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop) για αποφυγή ατυχήματος

DINKING







design in Germany

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

## BENZINOKΙΝΗΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

PROF

2350 €

ΚΩΔ. 306035

DR-GS-150SP  
ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ  
ΜΕ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ

- Ισχύς 15 hp- 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες: 2 (LASER) αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (22) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής για καλύτερο **τεμαχισμό φύλλων - κλαδιών**
- διαθέτει σίτα ρυθμιζόμενης διαμέτρου για εξαγωγή chips
- απόδοση 4-6 m<sup>3</sup>/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜΧΠΧΥ) 270x107x180cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜΧΠ) 59x45cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 190 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)

NEO  
ΠΡΟΪΟΝΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  
(ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΡΤΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)

PROF


3950 €

ΚΩΔ. 306038

DR-GS-150 ΡΤΟ



- Ισχύς ελκυστήρα > 15 Hp
- διάμετρος κοπής 8,5-10 cm (MAX)
- τρόπος κοπής περιστροφικός δίσκος
- λάμες (2) laser αναστρέψιμης κοπής
- μαχαίρια (10) τριγωνικά ελεύθερης περιστροφής
- ρυθμιζόμενη ταχύτητα θρυμματισμού ελεγχόμενη υδραυλικά (0-600RPM) από το χειριστήριο
- απόδοση 4-6 m<sup>3</sup>/hr
- διαστάσεις μηχ/τος (ΜΧΠΧΥ) 220x92x182cm
- διαστάσεις χοάνης (ΜΧΠ) 66x52cm
- τροχοί (2) 16x8x7
- βάρος 345 kg
- διαθέτει προστατευτική μπάρα (emergency stop για αποφυγή ατυχήματος)
- διαθέτει κοτσαδόρο για μεταφορά **ο καρβανικός άξονας δεν περιλαμβάνεται**

ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΩΝ  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

55 €

ΚΩΔ. 3211009024

- διαστάσεις 85x57x90 cm
- βάρος 6,6 kg

ΒΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
ΞΥΛΩΝ

design in Germany

GW1

50 €

ΚΩΔ. 306056

- (ΜχΠχΥ) 93x34,5x105 cm





design in Germany

## ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ

BEST  
PRICE

**995 €**

ΚΩΔ.206703



SK-P15T

- ισχύς 6,5 HP – 4T
- **δύναμη κρούσης 15 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- τροχοί 2 • διαστάσεις μηχανήματος 177x59x96 cm
- βάρος 100 Kg

**15 TN**

## ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ KINETIC (γρήγορης κρούσης 2 sec) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

BEST  
PRICE

**795 €**

ΚΩΔ. 319002

SK-E8T

- ισχύς 2000 WATT /230V-50Hz
- **δύναμη κρούσης 8 TN**
- χρόνος κρούσης 2 sec
- κλωβός ασφαλείας
- μήκος κορμού 52 cm • διάμετρος κοπής 35 cm
- διαστάσεις μηχανήματος 136x38x67 cm
- τροχοί 2 • βάρος 110 Kg

**8 TN**



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



**34 TN**

## ΣΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ KINETIC (γρήγορης κρούσης 3 sec) BENZINOKINΗΤΟΣ

**2450 €**

ΚΩΔ. 306002

GL-34T

- ισχύς 7,0 HP MIZA – 4T
- **δύναμη κρούσης 34 TN**
- χρόνος κρούσης 3 sec
- μήκος κορμού 60 cm
- διάμετρος κοπής 75 cm
- τροχοί 2 6,5X8+1 ME STOP
- διαστάσεις μηχανήματος 280x71x112 cm
- βάρος 235 Kg

PROF



MIZA  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

# TEKNA s.r.l.

## BENZINOKINΗΤΟΙ ΑΥΤΟΠΡΩΘΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ



Η νέα σειρά ΤΤ καταστροφών της ΤΕΚΝΑ κατασκευάστηκε για να δώσει λύση στο καθαρισμό / καταστροφή βάλτων, αγριόχορτων κ.τ.λ. που υπάρχουν σε όλα τα κτήματα. Κύριο πλεονέκτημα τους είναι η δυνατότητα λειτουργίας τους σε ακαλλιέργητα και επικλινή εδάφη, αλλά και η αποτελεσματικότητά τους που οφείλεται στο σύστημα κοπής που γίνεται με 38 - 46 σφυριά ανάλογα με το μοντέλο επιλογής. Είναι η ιδανική επιλογή για καθαρισμό εκτάσεων με φωτοβολταϊκά συστήματα και αγροτεμαχίων.



**4875 €**

ΚΩΔ. 144660000

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX270 9 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

**5650 €**

ΚΩΔ. 144665000HS

ΤΤ 65

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 66 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 38 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 185x89x104 cm
- βάρος 180 kg

**6455 €**

ΚΩΔ. 144800000HS

ΤΤ 80

- κινητήρας HONDA GX390 13 HP
- ταχύτητες 3 + 1 R
- πλάτος κοπής 80 cm
- ύψος κοπής 2 - 9 cm
- σύστημα κοπής 46 σφυριά
- τροχοί 16x650x8
- διαστάσεις 186x103x104 cm
- βάρος 200 kg








# ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SHARK



design in Germany

## ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ



**1250€**  
ΚΩΔ. 319012

### TP - 803

- ισχύς 9 hp - 4T (LIAN LONG)
- κοπή κλαδιών 3 cm (max)
- πλάτος κοπής 50 cm
- ύψος κοπής ρυθμιζόμενο (4 σκάλες) 5 -15cm
- σασμάν βαρέως τύπου 3 ταχυτήτων (2+1R)
- ενισχυμένο πλαίσιο (επάνω μέρος 3mm - πλαινά 5mm)
- ενισχυμένος ρότορας (Ø55mm) με 36 σπαστά μαχαίρια 24 ΤΥΠΟΥ Υ - 12 ΙΣΙΑ (μήκος 8cm - πλάτος 38mm - πάχος 5mm)
- τροχοί συμπαγείς 350x6 (D31CM)
- διαστάσεις μηχανήματος 180x75x115 cm
- βάρος 98 kg

**9HP**



**DINKING**



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΡΜΩΝ (STUMP GRINDER)

**NEO  
ΠΡΟΪΟΝ**



**15HP**

**1950€**  
ΚΩΔ. 306045

### SG-15

- Ισχύς 15 hp - 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- διάμετρος δίσκου κοπής 30 cm
- πάχος δίσκου κοπής 9 cm
- μαχαίρια κοπής 9
- ύψος κοπής πάνω από το έδαφος (60 cm max)
- ύψος κοπής κάτω από το έδαφος (20 cm max)
- τροχοί (2) 170/45-6
- διαστάσεις μηχανήματος 180X75X115 cm
- βάρος 110 Kg



**DINKING**

**ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΡΙΑ**

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

**15HP**

**3150€**  
ΚΩΔ. 306042

### TR 15

- Ισχύς 15 hp - 4T ΜΙΖΑ (LIAN-LONG)
- πλάτος εργασίας 10 cm
- 27 μαχαίρια καρβιδίου υψηλής αντοχής
- βάθος εργασίας ρυθμιζόμενο (20-45-60 cm)
- ταχύτητα σκαψίματος 60 ΜΤ/HR
- διαστάσεις μηχανήματος 175x70x105 cm
- βάρος 145 Kg



**ΜΙΖΑ  
ΜΠΑΡΙΑ**



**DINKING**





## TEKNA s.r.l.

### ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ AGRI

#### ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

TT 350 AGRI



TT 500 AGRI

TT 600 AGRI



**4100 €**

ΚΩΔ. 144350000

#### TT 350 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 81 X 61 X 25 cm
- ολικές διαστάσεις 155 X 60 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 160 kg

**4950 €**

ΚΩΔ. 144555000

#### TT 500 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 210 kg

**6100 €**

ΚΩΔ. 144557000

#### TT 500 AGRI HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg

**6800 €**

ΚΩΔ. 144680000

#### TT 600 AGRI

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 230 kg

**7900 €**

ΚΩΔ. 144682000

#### TT 600 AGRI HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 67 X 32 cm
- ολικές διαστάσεις 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 240 kg

### ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ DUMPER

#### ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3+1R

- 1) 1,6 Km/hr
- 2) 2,4 Km/hr
- 3) 3,3 Km/hr
- R) 1,6 Km/hr

TT 350 DUMPER



TT 500 DUMPER

TT 600 DUMPER



**4100 €**

ΚΩΔ. 144352000

#### TT 350 DUMPER

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις 155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

**4950 €**

ΚΩΔ. 144351000

#### TT 350 DUMPER HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 160 5,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 80 X 60 X 36 cm
- ολικές διαστάσεις 155 X 66 X 90 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 350 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 165 kg
- χωρητικότητα 150 Lt

**4950 €**

ΚΩΔ. 144561000

#### TT 500 DUMPER

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: χειροκίνητη
- διαστάσεις κάδου: 90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

**6100 €**

ΚΩΔ. 144556000

#### TT 500 DUMPER HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 90 X 65 X 42 cm
- ολικές διαστάσεις 167 X 75 X 110 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 500 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 215 kg
- χωρητικότητα 195 Lt

**7900 €**

ΚΩΔ. 144681000

#### TT 600 DUMPER HYDRO

- κινητήρας: HONDA GX 200 6,5HP
- ανατροπή: υδραυλική
- διαστάσεις κάδου: 92 X 71 X 45 cm
- ολικές διαστάσεις 170 X 76 X 109 cm
- μεταφορική δυνατότητα: 600 KG / 15 ° ΚΛΙΣΗ
- βάρος 245 kg
- χωρητικότητα 260 Lt





NEA  
ΠΡΟΪΟΝΤΑΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ M115EL  
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (3HP/220V)

925 €

ΚΩΔ. 132002

## M115-EL

- ισχύς 3hp-220v /2850rpm (ηλεκτροκινητήρας με διπλό πυκνωτή, διακόπτη, θερμικό ασφαλείας και καλώδιο)
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø3-Ø5-Ø10mm)
- διαθέτει 8 μαχαιρία διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 450-800kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,05x1,18x0,85cm
- βάρος 38,5 kg

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ M115B  
ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ BRILLIANT (6HP)

995 €

ΚΩΔ. 232002

## M115-B

- βενζινοκινητήρας BRILLIANT 6,0hp/3600rpm
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø3-Ø5-Ø10)
- διαθέτει 8 μαχαιρία διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 680-850kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,05x1,21x0,85cm
- βάρος 39 kg

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ, ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΚΤΛ.ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ  
MX115-EL ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (3HP/220V)

1055 €

ΚΩΔ. 132004

## MX115-EL

- ισχύς 3hp-220v /2850rpm (ηλεκτροκινητήρας με διπλό πυκνωτή, διακόπτη, θερμικό ασφαλείας και καλώδιο)
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαιρία διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 450-800kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ  
MX115-B ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  
LIAN LONG (1800RPM/7HP)

945 €

ΚΩΔ. 232004

## MX115-B

- βενζινοκινητήρας LIAN LONG 7,0hp/1800rpm
- διαθέτει 3 μισά κόσκινα (Ø5-Ø10-Ø20mm)
- διαθέτει 8 μαχαιρία διπλής κοπής
- παραγωγή σε καλαμπόκι 300-650kg/h
- παραγωγή σε τριφύλλι 80-120kg/h
- αλέθει όλους τους καρπούς με υγρασία 13% και κάτω που προορίζονται για ζωοτροφές
- επίσης αλέθει και όλα τα ξερά χόρτα (τριφύλλι, άχυρο κτλ.)
- διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,10x1,43x0,85cm
- βάρος 42 kg

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ, ΚΟΤΕΣ ΚΤΛ.



## ELITE



**65€**

ΚΩΔ. 307005

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 60-1

- ισχύς 0,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 4,5 kg
- Q(MAX) - 1,9 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 35 mt



**90€**

ΚΩΔ. 307007

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΕΩΣ 40°C) DKM 80-1

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,2 kg
- Q(MAX) - 3,0 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 65 mt



**125€**

ΚΩΔ. 307010

HIGH FLOW

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 750 AM

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 14 kg
- Q(MAX) - 5,1 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 42 mt



HIGH FLOW

**165€**

ΚΩΔ. 307012

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 1100AH

- ισχύς 1,5 hp • τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 25 kg
- Q(MAX) - 5,8 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 52 mt

**185€**

ΚΩΔ. 307014

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 60°C) JET 1500AH

- ισχύς 2 hp • τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 26 kg
- Q(MAX) - 6 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 62 mt



**145€**

ΚΩΔ. 307008

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" 920SDM INOX

- ισχύς 1,25 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 X1"
- βάρος 11,1 kg
- Q(MAX) - 4 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 45 mt

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ



**165€**

ΚΩΔ. 307022

### ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) DJSM102-5

- ισχύς 1,8 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" X 1"
- βάρος 11,5 kg
- Q(MAX) - 5,4 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 54 mt



**175€**

ΚΩΔ. 307030

### ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 60°C) 2DCM25-140

- ισχύς 1,5 hp • τάση 220V
- στόμιο 1 1/2 X1"
- βάρος 20 kg
- Q(MAX) - 8,4 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 47 mt

### ΚΙΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 1" - F ΜΕ ΠΟΤΗΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

**12€**

ΚΩΔ. 113145

AS400

- 4 μέτρα

**18€**

ΚΩΔ. 113146

AS700

- 7 μέτρα



ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ELITE ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΞΟΝΑ INOX (AISI 304)  
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ







soggia

## ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



**115€**

ΚΩΔ. 304004

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (ΕΩΣ 80°C) SP-100CM

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 9,5 kg
- Q(MAX) - 3,6 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 64 mt



**255€**

ΚΩΔ. 304008

### ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ "JET" (ΕΩΣ 50°C) SJ-150 CM

- ισχύς 1,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 24,6 kg
- Q(MAX) - 5,4 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 56 mt



**175€**

ΚΩΔ. 304020

### ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ (ΕΩΣ 50°C) SC1-100M

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/2 X1 1/2"
- βάρος 13,9 kg
- Q(MAX) - 19,2 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 19 mt



**275€**

ΚΩΔ. 304021

### ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ (ΕΩΣ 50°C) SC2-150CM

- ισχύς 1,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 2" - 2"
- βάρος 22,1 kg
- Q(MAX) - 42 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 14 mt



**295€**

ΚΩΔ. 304060

### ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΕΩΣ 45°C) SBC-200M

- ισχύς 2,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1" - 1"
- βάρος 22,8 kg
- Q(MAX) - 9 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 43 mt



**225€**

ΚΩΔ. 304030

### ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 80°C) SCB-100M

- ισχύς 1,0 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 15,8 kg
- Q(MAX) - 3,6 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 41 mt



**315€**

ΚΩΔ. 304032

### ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ (ΕΩΣ 80°C) SCB-150M

- ισχύς 1,5 hp
- τάση 220V
- στόμιο 1 1/4 X1"
- βάρος 23,6 kg
- Q(MAX) - 4,8 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 52 mt



**OLIJU**

**465€**

ΚΩΔ. 301064

### ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ (ΕΩΣ 35°C) CMV-36T

- ισχύς 3,0 hp
- τάση 380V
- στόμιο 1 1/2 X1 1/4"
- βάρος 24,5 kg
- Q(MAX) - 11,0 m<sup>3</sup>/hr
- H(MAX) - 74 mt





**145€**

ΚΩΔ. 113229

**ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ QSB - JH ELITE**

- ισχύς 1.3 hp
- αποδόσεις 5 mt-5500 lt/hr
- 15 mt-4300 lt/hr
- 30 mt-2200 lt/hr
- 40 mt-1000 lt/hr
- καλώδιο 10mt
- στόμιο 1"
- βάρος 9.5 kg
- 4 φτερωτές



**175€**

ΚΩΔ. 308102

**ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ MQ 1200A INOX MULTI ELITE MEDAS**

- ισχύς 1.6 hp
- αποδόσεις 5 mt-5500 lt/hr
- 15 mt-4500 lt/hr
- 30 mt-2200 lt/hr
- 40 mt-1100 lt/hr
- καλώδιο 10 mt
- στόμιο 1"
- βάρος 9.3 kg
- 4 φτερωτές

ELECTRONIC CONTROL



NEO ΠΡΟΪΟΝ

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ**



**165€**

ΚΩΔ. 307120

**ELITE QDX 1.5-32**

- ισχύς 1.0 hp
- αποδόσεις 15 mt-7200 lt/hr
- 30 mt-1800 lt/hr
- στόμιο 1"
- βάρος 16.5 kg



**205€**

ΚΩΔ. 307122

**ELITE QDX 6-26**

- ισχύς 1.5 hp
- αποδόσεις 5 mt-5000 lt/hr
- 25 mt-2400 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 17.5 kg

**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**175€**

ΚΩΔ. 307100

**4SOM 50 ELITE**

- ισχύς 1.0 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m<sup>3</sup>/hr
- H(max) 56 mt
- βάρος 12 kg
- καλώδιο 20 mt

**235€**

ΚΩΔ. 307102

**4SOM 90 ELITE**

- ισχύς 1.5 hp
- εξαγωγή 1"
- Q(max) 3.0m<sup>3</sup>/hr
- H(max) 98 mt
- βάρος 14 kg
- καλώδιο 20 mt



**ΑΝΤΛΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 5" ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΗ**



OLIJU

**525€**

ΚΩΔ. 301005

**AC5.150.1A**

- ισχύς 2.0 hp
- αποδόσεις 18mt-11000 lt/hr
- 31mt-9000 lt/hr
- 58mt-3000 lt/hr
- εξαγωγή 1 1/2"
- βάρος 22 kg



**ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ**



ELITE

**35€**

ΚΩΔ. 113140

**XKF - 35 P**

- ισχύς 35 watt
- M/Y (max) 1,4 mt
- K/Ω 1,6 m<sup>3</sup>/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,0 kg

**65€**

ΚΩΔ. 113142

**XKF - 75 P**

- ισχύς 75 watt
- M/Y (max) 2,7 mt
- K/Ω 2,65 m<sup>3</sup>/hr
- στόμιο Ø19
- βάρος 2,5 kg



ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 5 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ**

SHIMGE®



OLIJU

**195€**

ΚΩΔ. 118412

**ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ (220V) WVS75-A2FM**

- ισχύς 1,0 hp
- εξαγωγή 2"
- Q(max) 20m<sup>3</sup>/hr
- H(max) 15 mt
- βάρος 18 kg
- καλώδιο 10 mt



**285€**

ΚΩΔ. 301017

**ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ (220V) R 4080**

- ισχύς 1,1 hp
- εξαγωγή 1 1/2"
- Q(max) 18m<sup>3</sup>/hr
- H(max) 19 mt
- βάρος 12,5 kg
- καλώδιο 10 mt



**235€**

ΚΩΔ. 301020

**ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ VORTEX NB 40-75M**

- ισχύς 1,0 hp
- εξαγωγή 1 1/2"
- Q(max) 15m<sup>3</sup>/hr
- H(max) 10 mt
- βάρος 11 kg
- καλώδιο 10 mt







# ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ELITE - MEDAS ΟΜΒΡΙΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

**55€**

ΚΩΔ. 308010

## MQ 550 ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0,75 hp
- αποδόσεις  
2 mτ-9100 lt/hr  
8 mτ-1300 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4,2 kg
- δίοδος 2-3 mm
- καλώδιο 10 mτ



Designed in GERMANY

## MI 550 SN ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΩΣ 5 MM ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 25X25 CM

- ισχύς 0,75 hp
- αποδόσεις  
1 mτ-8700 lt/hr  
3 mτ-7200 lt/hr  
8 mτ-1060 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 4,4 kg
- καλώδιο 10 mτ

**85€**

ΚΩΔ. 308012



**65€**

ΚΩΔ. 308050

## MW 750 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,0 hp
- αποδόσεις  
2 mτ-10000 lt/hr  
6 mτ-1200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6,5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 mτ



**95€**

ΚΩΔ. 308070

## MW 1100 H INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,45 hp
- αποδόσεις  
4 mτ-14000 lt/hr  
10 mτ-1300 lt/hr
- στόμιο 2"
- βάρος 7,3 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 mτ



INOX TOP QUALITY

**85€**

ΚΩΔ. 308060

## MW 550 INOX ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 0,75 hp
- αποδόσεις  
2 mτ-11300 lt/hr  
7 mτ-2200 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 6,5 kg
- δίοδος 30 mm
- καλώδιο 10 mτ



INOX

**90€**

ΚΩΔ. 308015

## MQ 750 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,0 hp
- αποδόσεις  
1 mτ-9700 lt/hr  
8 mτ-1100 lt/hr
- στόμιο 1" - 1 1/4"
- βάρος 5 kg
- δίοδος 5 mm
- καλώδιο 10 mτ



INOX

**105€**

ΚΩΔ. 308065

## MW 850 INOX ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

- ισχύς 1,15 hp
- αποδόσεις  
2 mτ-12300 lt/hr  
8 mτ-900 lt/hr
- στόμιο 1 1/2"
- βάρος 6,4 kg
- δίοδος 35 mm
- καλώδιο 10 mτ



INOX

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

ELITE

**295**

ΚΩΔ. 307150

## WQD7 - 12 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 1,5 hp
- αποδόσεις  
8mτ-12000 lt/hr  
11mτ-7000 lt/hr  
13mτ-3300 lt/hr
- βάρος 24,0 kg
- εξωτερικός πίνακας ελέγχου • στόμιο 2"



HEAVY DUTY SUPPLY

**345€**

ΚΩΔ. 307152

## WQD7 - 16 ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 2,0 hp
- αποδόσεις  
7mτ-18000 lt/hr  
11mτ-14000 lt/hr  
18mτ-3500 lt/hr
- βάρος 27,0 kg
- εξωτερικός πίνακας ελέγχου • στόμιο 2"

**355€**

ΚΩΔ. 307155

## WQ9 - 18 ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ (380V)

- ισχύς 3,0 hp
- αποδόσεις  
8mτ-21000 lt/hr  
14mτ-16000 lt/hr  
23mτ-3000 lt/hr
- βάρος 33,0 kg
- στόμιο 2"

## WQDX 10-10-0,75F

ELITE

## ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 220V

- ισχύς 1,0 hp
- αποδόσεις  
5mτ-18000 lt/hr  
7,5mτ-12000 lt/hr  
10mτ-6000 lt/hr
- βάρος 17,7 kg
- στόμιο 2"



**175€**

ΚΩΔ. 307130





**Titan**  
PREMIUM QUALITY

LIMITED STOCK

SPECIAL PRICE

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ  
ΤΡΙΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) ΗDPE**



HEAVY DUTY  
SUPPLY



ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ  
ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ



**17 €**

ΚΩΔ. 115730

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(3,6 X 3,6 X 3,6) ΜΤ  
180 GSM (gr/m<sup>2</sup>)

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΜΠΕΖ) ΗDPE**



**30 €**

ΚΩΔ. 115732

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(3,6 X 3,6) ΜΤ

**48 €**

ΚΩΔ. 115734

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(5 X 5) ΜΤ

180 GSM (gr/m<sup>2</sup>)

**ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ  
(PROF) ΗDPE**



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑΤΑ  
(ΜΠΕΖ - ΠΡΑΣΙΝΟ)

ΜΠΕΖ

**475 €**

ΚΩΔ. 115736

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(2,85 X 50) ΜΤ



ΠΡΑΣΙΝΟ


**475 €**

ΚΩΔ. 115738

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(2,85 X 50) ΜΤ

320 GSM (gr/m<sup>2</sup>)

**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  
ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ**



**35 €**

ΚΩΔ. 115740

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(1 X 3) ΜΤ







## ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

JAPAN  
TECHNOLOGY

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ



**35 €**  
ΚΩΔ. 120887830

EP 306  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2X1,5AA)  
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ

- για μετάγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος σωλήνα αναρρόφησης 35cm/εκροής 60cm
- ολικό μήκος αντλίας 55cm
- **διάμετρος αναρρόφησης d(36mm)**
- ιδανική για ενυδρεία

σημείωση: δεν χωράει στα συμβατικά δοχεία λαδιού

**3,95 €**

ΚΩΔ. 120885480

PH 10 A


- για μετάγγιση κρασιού, λαδιού, πετρελαίου κ.τ.λ.
- μήκος 50 cm (6,7 lt/min)



## ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΔΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

NEO  
ΠΡΟΪΟΝ

**39 €**  
ΚΩΔ. 320049910



## ΚΑΝΟΝΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ GUARDIAN ΙΣΠΑΝΙΑΣ (120DB)

- λειτουργεί με βουτάνιο ή προπάνιο (γκάζι)
- ιδανικό για προστασία σε καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, αμπέλια κ.τ.λ.
- **λειτουργία εκτός οικιστικής ζώνης**

**285 €**

ΚΩΔ. 176200



- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

## ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΑΣ

Multifit  
Planter



**39 €**

ΚΩΔ. 115520

SMALL

- Ø 35 mm



ΔΕΙΤΕ  
TO VIDEO



Ø35 mm



Ø70 mm

**65 €**

ΚΩΔ. 115524

LARGE

- Ø 70 mm

**titan**  
PREMIUM QUALITY

## ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ (ΜΑΥΡΟ)

HEAVY DUTY  
SUPPLY



**55 €**

ΚΩΔ. 115725

ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
(2 X 50) ΜΤ  
95 (gr/m<sup>2</sup>)



# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<p>ΣΕΛ. 2-5</p>  <p>ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΖΑΝΟΝ - VOLPI - ΤΕΚΝΑ</p>	<p>ΣΕΛ. 6</p>  <p>ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ - ΕΛΑΙΟΣΑΚΟΙ</p>	<p>ΣΕΛ. 7-8</p>  <p>ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΙΩΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 9-10</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΡΟΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΖΑΝΟΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 11-14</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VOLPI</p>
<p>ΣΕΛ. 15</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BLUE BIRD</p>	<p>ΣΕΛ. 16-17</p>  <p>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΖΟΜΑΧ - CRAFTOP</p>	<p>ΣΕΛ. 18-21</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ CRAFTOP</p>	<p>ΣΕΛ. 22-27</p>  <p>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 28</p>  <p>ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ</p>
<p>ΣΕΛ. 29-31</p>  <p>ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</p>	<p>ΣΕΛ. 32-39</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ SILKY - OKATSUNE</p>	<p>ΣΕΛ. 40-41</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ BELLOTA - VESCO</p>	<p>ΣΕΛ. 42</p>  <p>ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ SILKY</p>	<p>ΣΕΛ. 43</p>  <p>ΚΟΝΤΑΡΟΦΑΛΙΔΑ NISHIGAKI</p>
<p>ΣΕΛ. 44-47</p>  <p>ΜΑΣΚΕΣ KASCO</p>	<p>ΣΕΛ. 48-49</p>  <p>ΑΥΛΟΙ BRAGLIA</p>	<p>ΣΕΛ. 50</p>  <p>FOGGER</p>	<p>ΣΕΛ. 51</p>  <p>ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ FARMATE</p>	<p>ΣΕΛ. 52-54</p>  <p>ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ VOLPI</p>
<p>ΣΕΛ. 55</p>  <p>ΛΑΣΤΙΧΑ TIGER</p>	<p>ΣΕΛ. 56-61</p>  <p>ΨΕΚΑΣΜΟΣ</p>	<p>ΣΕΛ. 62-63</p>  <p>ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ LIAN LONG</p>	<p>ΣΕΛ. 64-65</p>  <p>ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ LIAN LONG</p>	<p>ΣΕΛ. 66-68</p>  <p>ΠΡΟΪΟΝΤΑ BRILLIANT</p>
<p>ΣΕΛ. 69</p>  <p>ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ KOSHIN</p>	<p>ΣΕΛ. 70-71</p>  <p>ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ DIESEL KOOP</p>	<p>ΣΕΛ. 72-74</p>  <p>ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</p>	<p>ΣΕΛ. 75-77</p>  <p>ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΕΣ</p>	<p>ΣΕΛ. 78-79</p>  <p>ΣΧΙΣΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ</p>
<p>ΣΕΛ. 80</p>  <p>ΕΡΠΥΣΡΙΟΦΟΡΑ ΤΕΚΝΑ</p>	<p>ΣΕΛ. 81</p>  <p>ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ ΖΩΤΡΟΦΩΝ</p>	<p>ΣΕΛ. 82-85</p>  <p>ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ</p>	<p>ΣΕΛ. 86</p>  <p>ΔΙΧΤΥΑ ΣΚΙΑΣΗΣ</p>	<p>ΣΕΛ. 87</p>  <p>ΦΥΤΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙ</p>

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  
ΠΩΛΗΣΗΣ

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν ενδεικτική τιμή μεταπώλησης από το δίκτυο των συνεργατών μας αλλά δεν αποτελούν υποχρεωτική τιμή διάθεσης. Οι προσφορές του φυλλαδίου ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023 ισχύουν έως 8/03/2024 με την προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η ΑΓΡΟΜΕΞ ΑΕΒΕ εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων της, διαθέτοντας διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο προωθητικό φυλλάδιο μπορείτε να τα προμηθευτείτε μόνο στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα πώλησης. Οι φωτογραφίες του φυλλαδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς για το κόστος των μεταφορικών και συναρμολόγησης που απαιτείται.